

1.2 データコピーの対象

弊社による現行サーバのデータコピー対象は以下の表のとおりです。

【凡例】○:データコピー対象、△:データコピー対象ですが一部制限あり、

×:新サーバには機能がないためデータコピーや設定情報の引き継ぎは実施されません

大項目	中項目	小項目	データ コピー対 象	備考
Webコンテンツ			△	<p>以下のお客さま領域に設置されているコンテンツをコピーします。</p> <p>/http/ /https/ /cgi-data/ /cgi-bin/ .htaccess、.ftppassの記述について、データコピー時に動作するよう書き換えを実施します。(⇒P6)</p> <p>・以下のお客さま領域に設置されているコンテンツおよびお客さまが作成されたシンボリックリンクはコピーされません。</p> <p>/home/ ※ディレクリのパーミッションにおいて所有者に実行権が無い場合は、実行権を付与してデータコピーを実施させていただきます。</p>
ドメイン設定			○	<p>Webコースのお客さま、現行サーバでメールを利用しない設定のお客さま(弊社にご連絡いただいているお客さま)は、新サーバにメールが配送されないように設定ドメインを以下のとおり変更します。</p> <p>現行サーバ:example.com(オリジナルドメイン名) 新サーバ:www.example.comもしくは、Web.example.com 新サーバへ切り替え後もWebサイトはexample.comで閲覧可能です。</p>
SSL設定			○	
データ ベース	MySQL		△	<p>・1DBあたり1GB以上の場合、DBのデータはコピーされません。</p> <p>・新サーバではDB名等が変更となりますので、お客さまWebコンテンツにDB名・パスワードを記載されている場合はコンテンツの書き換えが必要となります。</p>
	PostgreSQL		×	<p>データは現行サーバの以下に設置しています。</p> <p>/home/admin/pgdump_by_SmartConnect</p>
メール	アカウント情報		○	<p>新サーバで利用できない機能(FTP権限、ウィルス警告メール、迷惑メールチェック、Active!mail)の設定情報は引き継がれません。</p>
	サーバに蓄積されているメールデータ		×	<p>ご利用端末のメールソフトにてあらかじめメールデータを受信願います。</p>
	メール転送先設定		○	
	メール自動返信		△	<p>設定情報は引き継がれますが、fromの設定情報が各アカウントのメールアドレスとなります。</p>
	ウィルス警告メール設定		△	<p>新サーバでは、ドメイン全体での設定となり、初期設定はONにしています。</p>
	迷惑メールチェック設定		△	<p>新サーバでは、ドメイン全体での設定となり、初期設定はONにしています。</p> <p>迷惑メール判定時は、「!Spam!」がメールの件名に追加されます。</p>
	Webメール機能		△	<p>Webメール機能『Denbun』には、アドレス帳等データはコピーされません。別途インポート等作業が必要です。(⇒P19)</p>
	受信拒否設定		×	
	隔離迷惑メール		×	
パスワード変更通知機能		×		

大項目	中項目	小項目	データ コピー対象	備考	
メーリングリスト	メーリングリスト		○		
	登録メンバー		△	・メンバー数が1001以上の場合はメンバー情報はコピーされません。1000以下にメンバーを整理してデータの最新化を実施ください。 ・メンバーのメールアドレスに“,”(カンマ)、“;”(セミコロン)、全角文字が含まれているメーリングリストは、メンバー情報はコピーされません。	
	自動登録設定		○		
	投稿者制限設定		○		
	件名タイプ設定		△	「通番」で設定されている場合、「メーリングリスト名:通番」に変更になります。	
	返信先設定		○		
	コメント		×		
ログ	ログ保存設定		○	圧縮設定は、標準仕様として全てのログがgzip形式で圧縮されます。	
アクセス解析	Webアクセスログ解析設定		△	レポート送信機能は新サーバに機能が無いため、設定情報が引き継がれません。 また、現行サーバの解析情報は解析アプリケーションが異なるためコピーすることができません。	
システム管理	管理者メール転送設定		○		
	ディスク容量レポート設定 ・アラート送信設定		△	新サーバでは利用できないディスク容量レポート設定情報は引き継がれません。	
	cron設定		×		
	ファイル変更通知設定		×		
アプリケーション	WordPress		○	新サーバではDB名等が変更となりますので、お客さまWebコンテンツにDB名・パスワードを記載されている場合はコンテンツの書き換えが必要となります。	
	EC-CUBE		○		
	CS-Cart		○		
	Tone		○		
	簡易CRM	フォームメール機能		△	期間限定(平成31年3月末まで)で簡易CRMのフォームメール機能をご利用できます。現状の設定情報は引き継がれますが、動作は未保証となり設定変更等を実施することができません。
		アンケート機能		×	
		メールマガジン機能		×	
	掲示板		×		
	アクセスカウンタ		×		
	サイト内検索(Namazu)		×		
ショップマネージャ		○	CS-Cartを利用したショップマネージャに再構築します。		
iQ CMSデータ		○			
サイボウズOffice		○	サイボウズにアクセスするURLが変更となります。		

1.3 データコピーにおける一部データ書き換えについて

現行サーバと新サーバのWebサーバの仕様が異なり動作しない可能性があるため、弊社にてコピーする際、.htaccessの記述を一部書き換えています。書き換えた記述内容は、以下の表のとおりとなりますので、**必ずコンテンツに不具合がないかをご確認願います。**

項目	現行サーバの記述内容	書き換え後の記述内容
suPHP_ConfigPath	suPHP_ConfigPath /virtual/service/ドメイン名/http/任意のディレクトリ	コメントアウト(先頭行に#を追加)
AddHandler	AddHandler x-httpd-php ****	AddHandler application/x-httpd-php ****
	AddHandler x-httpd-php52 ****	AddHandler application/x-httpd-php *
	AddHandler x-httpd-php53 ****	AddHandler application/x-httpd-php53 *
	AddHandler x-httpd-php55 ****	AddHandler application/x-httpd-php56 *
	AddHandler x-httpd-php56 ****	AddHandler application/x-httpd-php56 *
	AddHandler x-httpd-php524 ****	AddHandler application/x-httpd-php ****
	AddHandler application/x-httpd-phpcgi ****	AddHandler application/x-httpd-php ****
AddType	AddType application/x-httpd-php ****	AddHandler application/x-httpd-php ****
	AddType applicationx-httpd-php ****	AddHandler application/x-httpd-php ****
	AddType x-httpd-php ****	AddHandler application/x-httpd-php ****
	AddType text/x-server-parsed-html ****	AddHandler server-parsed ****
AuthUserFile	/virtual/service/ドメイン名/http/PATH/.htpasswd	/virtual/service/新サーバIPアドレス/home/PATH/.htpasswd
	/virtual/service/ドメイン名/https/PATH/.htpasswd	/virtual/service/新サーバIPアドレス/ssl/home/PATH/.htpasswd
php.ini	php.ini	.user.ini にファイル名を変換

また、.ftpaccessにつきましても、FTPアクセスするアカウントが異なることから記述をコメントアウトしています。

1.4 アカウントおよびメール設定情報のコピー内容

お客さまが作成されたメール設定情報は、弊社にて新サーバに設定情報を引き継ぎしています。設定情報については以下の表のとおりです。

項目	詳細項目	現行サーバの設定権限	新サーバに引き継がれている設定		備考
			新サーバの設定権限	設定値	
ウイルスチェック警告メール送信設定		管理者	同左	ON	
ウイルスメール検知レポート設定		—	管理者	ON 宛先:admin@ドメイン名	セキュリティ向上の為設定をONにしています。必要に応じてサイトマネージャーより変更願います。
迷惑メールフィルタ情報設定	設定	利用者 (メールアカウント毎)	管理者 (契約サーバ毎)	ON	全てのメールアカウントで同一の設定をしています。
	判定レベル			—	
	アクション			件名指定文字列「!Spam!」	
Webメール		利用者 (メールアカウント毎)	同左	ON	

項目	詳細項目	現行サーバの設定権限	新サーバに引き継がれている設定		備考
			新サーバの設定権限	設定値	
adminパスワード		管理者	同左	引き継がれます	
admin ディスク 容量制限 設定	Web使用可能 制限値	—	管理者	無制限	新サーバでは一律に 無制限にしています。
	Mail使用可能 制限値				
Mailユーザ 追加	メールアカウント	管理者	同左	引き継がれます	
	パスワード				
	コメント				
	使用可能ディスク 容量				
Mailユーザ 転送設定	転送先メール アドレス	利用者 (メールアカウント毎)	同左	引き継がれます	
	転送元アドレスへの メール配送設定				
Mailユーザ 自動 返信設定	自動返信間隔秒数	—	利用者 (メールアカウント毎)	最小値:10分	
	自動返信件名種別			引き継がれます	
	自動返信件名	利用者 (メールアカウント毎)	同左		
	自動返信本文				
迷惑メール隔離情報設定		利用者 (メールアカウント毎)	管理者 (各アカウント毎)	隔離しない	
メーリング リスト	メーリングリスト	管理者		引き継がれます	
	メール入退会				
	投稿制限				
	返信方法				
	件名		管理者	未設定	通番だけの場合は、 「メーリングリスト名:通 番」となります。
	返信先メール アドレス				
	エラーメール	—	管理者	サイト管理者に 送付	
	添付ファイル			添付ファイル 送付可能	
	メンバー情報	管理者		引き継がれます	・メンバー数が1001以 上の場合はメンバー 情報はコピーされませ ん。 ・メンバーのメールアド レスに“,”(カンマ)、“;” (セミコロン)、全角文 字が含まれているメー リングリストは、メン バー情報はコピーされ ません。
メーリングリスト 番号	—	—	引き継がれます		