

関数名	スマイルサーバV4				スマイルサーバV2	スマイルサーバV3			
	5.6モジュール版	5.6CGI版	5.3CGI版	5.1CGI版	V2 4.4.9	V3 5.2	V3 5.3	V3 5.5	V3 5.6
zend_version	○	○	○	○	○	○	○	○	○
func_num_args	○	○	○	○	○	○	○	○	○
func_get_arg	○	○	○	○	○	○	○	○	○
func_get_args	○	○	○	○	○	○	○	○	○
strlen	○	○	○	○	○	○	○	○	○
strcmp	○	○	○	○	○	○	○	○	○
strncmp	○	○	○	○	○	○	○	○	○
strcasecmp	○	○	○	○	○	○	○	○	○
strncasecmp	○	○	○	○	○	○	○	○	○
each	○	○	○	○	○	○	○	○	○
error_reporting	○	○	○	○	○	○	○	○	○
define	○	○	○	○	○	○	○	○	○
defined	○	○	○	○	○	○	○	○	○
get_class	○	○	○	○	○	○	○	○	○
get_called_class	○	○	○	×	×	×	○	○	○
get_parent_class	○	○	○	○	○	○	○	○	○
method_exists	○	○	○	○	○	○	○	○	○
property_exists	○	○	○	○	×	○	○	○	○
class_exists	○	○	○	○	×	○	○	○	○
interface_exists	○	○	○	○	×	○	○	○	○
trait_exists	○	○	×	×	×	×	×	○	○
function_exists	○	○	○	○	○	○	○	○	○
class_alias	○	○	○	×	×	×	○	○	○
get_included_files	○	○	○	○	○	○	○	○	○
get_required_files	○	○	○	○	○	○	○	○	○
is_subclass_of	○	○	○	○	○	○	○	○	○
is_a	○	○	○	○	○	○	○	○	○
get_class_vars	○	○	○	○	○	○	○	○	○
get_object_vars	○	○	○	○	○	○	○	○	○
get_class_methods	○	○	○	○	○	○	○	○	○
trigger_error	○	○	○	○	○	○	○	○	○
user_error	○	○	○	○	○	○	○	○	○
set_error_handler	○	○	○	○	○	○	○	○	○
restore_error_handler	○	○	○	○	○	○	○	○	○
set_exception_handler	○	○	○	○	×	○	○	○	○
restore_exception_handler	○	○	○	○	×	○	○	○	○
get_declared_classes	○	○	○	○	○	○	○	○	○
get_declared_traits	○	○	×	×	×	×	×	○	○
get_declared_interfaces	○	○	○	○	×	○	○	○	○
get_defined_functions	○	○	○	○	○	○	○	○	○
get_defined_vars	○	○	○	○	○	○	○	○	○
create_function	○	○	○	○	○	○	○	○	○
get_resource_type	○	○	○	○	○	○	○	○	○
get_loaded_extensions	○	○	○	○	○	○	○	○	○
extension_loaded	○	○	○	○	○	○	○	○	○
get_extension_funcs	○	○	○	○	○	○	○	○	○
get_defined_constants	○	○	○	○	○	○	○	○	○
debug_backtrace	○	○	○	○	○	○	○	○	○
debug_print_backtrace	○	○	○	○	×	○	○	○	○
gc_collect_cycles	○	○	○	×	×	×	○	○	○
gc_enabled	○	○	○	×	×	×	○	○	○
gc_enable	○	○	○	×	×	×	○	○	○
gc_disable	○	○	○	×	×	×	○	○	○
strtotime	○	○	○	○	○	○	○	○	○
date	○	○	○	○	○	○	○	○	○
idate	○	○	○	○	×	○	○	○	○
gmdate	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mktime	○	○	○	○	○	○	○	○	○
gmmktime	○	○	○	○	○	○	○	○	○
checkdate	○	○	○	○	○	○	○	○	○
strftime	○	○	○	○	○	○	○	○	○
gmstrftime	○	○	○	○	○	○	○	○	○
time	○	○	○	○	○	○	○	○	○
localtime	○	○	○	○	○	○	○	○	○
getdate	○	○	○	○	○	○	○	○	○
date_create	○	○	○	×	×	○	○	○	○
date_create_immutable	○	○	×	×	×	×	×	○	○
date_create_from_format	○	○	○	×	×	×	○	○	○
date_create_immutable_from_format	○	○	×	×	×	×	×	○	○
date_parse	○	○	○	×	×	○	○	○	○
date_parse_from_format	○	○	○	×	×	×	○	○	○
date_get_last_errors	○	○	○	×	×	×	○	○	○
date_format	○	○	○	×	×	○	○	○	○
date_modify	○	○	○	×	×	○	○	○	○
date_add	○	○	○	×	×	×	○	○	○
date_sub	○	○	○	×	×	×	○	○	○
date_timezone_get	○	○	○	×	×	○	○	○	○
date_timezone_set	○	○	○	×	×	○	○	○	○
date_offset_get	○	○	○	×	×	○	○	○	○
date_diff	○	○	○	×	×	×	○	○	○
date_time_set	○	○	○	×	×	○	○	○	○
date_date_set	○	○	○	×	×	○	○	○	○
date_isodate_set	○	○	○	×	×	○	○	○	○
date_timestamp_set	○	○	○	×	×	×	○	○	○
date_timestamp_get	○	○	○	×	×	×	○	○	○
timezone_open	○	○	○	×	×	○	○	○	○
timezone_name_get	○	○	○	×	×	○	○	○	○
timezone_name_from_abbr	○	○	○	×	×	○	○	○	○
timezone_offset_get	○	○	○	×	×	○	○	○	○

関数名	スマイルサーバV4				スマイルサーバV2	スマイルサーバV3			
	5.6モジュール版	5.6CGI版	5.3CGI版	5.1CGI版	V2 4.4.9	V3 5.2	V3 5.3	V3 5.5	V3 5.6
timezone_transitions_get	○	○	○	×	×	○	○	○	○
timezone_location_get	○	○	○	×	×	×	○	○	○
timezone_identifiers_list	○	○	○	×	×	○	○	○	○
timezone_abbreviations_list	○	○	○	×	×	○	○	○	○
timezone_version_get	○	○	○	×	×	×	○	○	○
date_interval_create_from_date_string	○	○	○	×	×	×	○	○	○
date_interval_format	○	○	○	×	×	×	○	○	○
date_default_timezone_set	○	○	○	○	×	○	○	○	○
date_default_timezone_get	○	○	○	○	×	○	○	○	○
date_sunrise	○	○	○	○	×	○	○	○	○
date_sunset	○	○	○	○	×	○	○	○	○
date_sun_info	○	○	○	○	×	○	○	○	○
ereg	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ereg_replace	○	○	○	○	○	○	○	○	○
eregi	○	○	○	○	○	○	○	○	○
eregi_replace	○	○	○	○	○	○	○	○	○
split	○	○	○	○	○	○	○	○	○
spliti	○	○	○	○	○	○	○	○	○
sql_regcase	○	○	○	○	○	○	○	○	○
libxml_set_streams_context	○	○	○	○	×	○	○	○	○
libxml_use_internal_errors	○	○	○	○	×	○	○	○	○
libxml_get_last_error	○	○	○	○	×	○	○	○	○
libxml_clear_errors	○	○	○	○	×	○	○	○	○
libxml_get_errors	○	○	○	○	×	○	○	○	○
libxml_disable_entity_loader	○	○	○	×	×	○	○	○	○
libxml_set_external_entity_loader	○	○	×	×	×	×	×	○	○
openssl_get_cert_locations	○	○	×	×	×	×	×	×	○
openssl_spki_new	○	○	×	×	×	×	×	×	○
openssl_spki_verify	○	○	×	×	×	×	×	×	○
openssl_spki_export	○	○	×	×	×	×	×	×	○
openssl_spki_export_challenge	○	○	×	×	×	×	×	×	○
openssl_pkey_free	○	○	○	○	×	○	○	○	○
openssl_pkey_new	○	○	○	○	×	○	○	○	○
openssl_pkey_export	○	○	○	○	×	○	○	○	○
openssl_pkey_export_to_file	○	○	○	○	×	○	○	○	○
openssl_pkey_get_private	○	○	○	○	×	○	○	○	○
openssl_pkey_get_public	○	○	○	○	×	○	○	○	○
openssl_pkey_get_details	○	○	○	×	×	○	○	○	○
openssl_free_key	○	○	○	○	×	○	○	○	○
openssl_get_privatekey	○	○	○	○	×	○	○	○	○
openssl_get_publickey	○	○	○	○	×	○	○	○	○
openssl_x509_read	○	○	○	○	×	○	○	○	○
openssl_x509_free	○	○	○	○	×	○	○	○	○
openssl_x509_parse	○	○	○	○	×	○	○	○	○
openssl_x509_checkpurpose	○	○	○	○	×	○	○	○	○
openssl_x509_check_private_key	○	○	○	○	×	○	○	○	○
openssl_x509_export	○	○	○	○	×	○	○	○	○
openssl_x509_fingerprint	○	○	×	×	×	×	×	×	○
openssl_x509_export_to_file	○	○	○	○	×	○	○	○	○
openssl_pkcs12_export	○	○	○	×	×	○	○	○	○
openssl_pkcs12_export_to_file	○	○	○	×	×	○	○	○	○
openssl_pkcs12_read	○	○	○	×	×	○	○	○	○
openssl_csr_new	○	○	○	○	×	○	○	○	○
openssl_csr_export	○	○	○	○	×	○	○	○	○
openssl_csr_export_to_file	○	○	○	○	×	○	○	○	○
openssl_csr_sign	○	○	○	○	×	○	○	○	○
openssl_csr_get_subject	○	○	○	×	×	○	○	○	○
openssl_csr_get_public_key	○	○	○	×	×	○	○	○	○
openssl_digest	○	○	○	×	×	×	○	○	○
openssl_encrypt	○	○	○	×	×	×	○	○	○
openssl_decrypt	○	○	○	×	×	×	○	○	○
openssl_cipher_iv_length	○	○	○	×	×	×	○	○	○
openssl_sign	○	○	○	○	×	○	○	○	○
openssl_verify	○	○	○	○	×	○	○	○	○
openssl_seal	○	○	○	○	×	○	○	○	○
openssl_open	○	○	○	○	×	○	○	○	○
openssl_pbkdf2	○	○	×	×	×	×	×	○	○
openssl_pkcs7_verify	○	○	○	○	×	○	○	○	○
openssl_pkcs7_decrypt	○	○	○	○	×	○	○	○	○
openssl_pkcs7_sign	○	○	○	○	×	○	○	○	○
openssl_pkcs7_encrypt	○	○	○	○	×	○	○	○	○
openssl_private_encrypt	○	○	○	○	×	○	○	○	○
openssl_private_decrypt	○	○	○	○	×	○	○	○	○
openssl_public_encrypt	○	○	○	○	×	○	○	○	○
openssl_public_decrypt	○	○	○	○	×	○	○	○	○
openssl_get_md_methods	○	○	○	×	×	×	○	○	○
openssl_get_cipher_methods	○	○	○	×	×	×	○	○	○
openssl_dh_compute_key	○	○	○	×	×	×	○	○	○
openssl_random_pseudo_bytes	○	○	○	×	×	×	○	○	○
openssl_error_string	○	○	○	○	×	○	○	○	○
preg_match	○	○	○	○	○	○	○	○	○
preg_match_all	○	○	○	○	○	○	○	○	○
preg_replace	○	○	○	○	○	○	○	○	○
preg_replace_callback	○	○	○	○	○	○	○	○	○
preg_filter	○	○	○	×	×	×	○	○	○
preg_split	○	○	○	○	○	○	○	○	○
preg_quote	○	○	○	○	○	○	○	○	○
preg_grep	○	○	○	○	○	○	○	○	○
preg_last_error	○	○	○	×	×	○	○	○	○

関数名	スマイルサーバV4				スマイルサーバV2	スマイルサーバV3			
	5.6モジュール版	5.6CGI版	5.3CGI版	5.1CGI版	V2 4.4.9	V3 5.2	V3 5.3	V3 5.5	V3 5.6
strval	○	○	○	○	○	○	○	○	○
boolval	○	○	×	×	×	×	×	○	○
gettype	○	○	○	○	○	○	○	○	○
settype	○	○	○	○	○	○	○	○	○
is null	○	○	○	○	○	○	○	○	○
is_resource	○	○	○	○	○	○	○	○	○
is bool	○	○	○	○	○	○	○	○	○
is long	○	○	○	○	○	○	○	○	○
is float	○	○	○	○	○	○	○	○	○
is int	○	○	○	○	○	○	○	○	○
is integer	○	○	○	○	○	○	○	○	○
is double	○	○	○	○	○	○	○	○	○
is real	○	○	○	○	○	○	○	○	○
is numeric	○	○	○	○	○	○	○	○	○
is_string	○	○	○	○	○	○	○	○	○
is array	○	○	○	○	○	○	○	○	○
is object	○	○	○	○	○	○	○	○	○
is_scalar	○	○	○	○	○	○	○	○	○
is callable	○	○	○	○	○	○	○	○	○
pclose	○	○	○	○	○	○	○	○	○
popen	○	○	○	○	○	○	○	○	○
readfile	○	○	○	○	○	○	○	○	○
rewind	○	○	○	○	○	○	○	○	○
rmdir	○	○	○	○	○	○	○	○	○
umask	○	○	○	○	○	○	○	○	○
fclose	○	○	○	○	○	○	○	○	○
feof	○	○	○	○	○	○	○	○	○
fgetc	○	○	○	○	○	○	○	○	○
fgets	○	○	○	○	○	○	○	○	○
fgetss	○	○	○	○	○	○	○	○	○
fread	○	○	○	○	○	○	○	○	○
fopen	○	○	○	○	○	○	○	○	○
fpass thru	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ftruncate	○	○	○	○	○	○	○	○	○
fstat	○	○	○	○	○	○	○	○	○
fseek	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ftell	○	○	○	○	○	○	○	○	○
fflush	○	○	○	○	○	○	○	○	○
fwrite	○	○	○	○	○	○	○	○	○
fputs	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mkdir	○	○	○	○	○	○	○	○	○
rename	○	○	○	○	○	○	○	○	○
copy	○	○	○	○	○	○	○	○	○
tempnam	○	○	○	○	○	○	○	○	○
tmpfile	○	○	○	○	○	○	○	○	○
file	○	○	○	○	○	○	○	○	○
file_get_contents	○	○	○	○	○	○	○	○	○
file_put_contents	○	○	○	○	×	○	○	○	○
stream_select	○	○	○	○	○	○	○	○	○
stream_context_create	○	○	○	○	○	○	○	○	○
stream_context_set_params	○	○	○	○	○	○	○	○	○
stream_context_get_params	○	○	○	×	×	×	○	○	○
stream_context_set_option	○	○	○	○	○	○	○	○	○
stream_context_get_options	○	○	○	○	○	○	○	○	○
stream_context_get_default	○	○	○	○	×	○	○	○	○
stream_context_set_default	○	○	○	×	×	×	○	○	○
stream_filter_prepend	○	○	○	○	○	○	○	○	○
stream_filter_append	○	○	○	○	○	○	○	○	○
stream_filter_remove	○	○	○	○	×	○	○	○	○
stream_socket_client	○	○	○	○	×	○	○	○	○
stream_socket_server	○	○	○	○	×	○	○	○	○
stream_socket_accept	○	○	○	○	×	○	○	○	○
stream_socket_get_name	○	○	○	○	×	○	○	○	○
stream_socket_recvfrom	○	○	○	○	×	○	○	○	○
stream_socket_sendto	○	○	○	○	×	○	○	○	○
stream_socket_enable_crypto	○	○	○	○	×	○	○	○	○
stream_socket_shutdown	○	○	○	×	×	○	○	○	○
stream_socket_pair	○	○	○	○	×	○	○	○	○
stream_copy_to_stream	○	○	○	○	×	○	○	○	○
stream_get_contents	○	○	○	○	×	○	○	○	○
stream_supports_lock	○	○	○	×	×	×	○	○	○
fgetcsv	○	○	○	○	○	○	○	○	○
fputcsv	○	○	○	○	×	○	○	○	○
flock	○	○	○	○	○	○	○	○	○
get meta tags	○	○	○	○	○	○	○	○	○
stream_set_read_buffer	○	○	○	×	×	×	○	○	○
stream_set_write_buffer	○	○	○	○	○	○	○	○	○
set file buffer	○	○	○	○	○	○	○	○	○
stream_set_chunk_size	○	○	×	×	×	×	×	○	○
set socket blocking	○	○	○	○	○	○	○	○	○
stream_set_blocking	○	○	○	○	○	○	○	○	○
socket_set_blocking	○	○	○	○	○	○	○	○	○
stream_get_meta_data	○	○	○	○	○	○	○	○	○
stream_get_line	○	○	○	○	×	○	○	○	○
stream_wrapper_register	○	○	○	○	○	○	○	○	○
stream_register_wrapper	○	○	○	○	○	○	○	○	○
stream_wrapper_unregister	○	○	○	○	×	○	○	○	○
stream_wrapper_restore	○	○	○	○	×	○	○	○	○
stream_get_wrappers	○	○	○	○	×	○	○	○	○

関数名	スマイルサーバV4				スマイルサーバV2	スマイルサーバV3			
	5.6モジュール版	5.6CGI版	5.3CGI版	5.1CGI版	V2 4.4.9	V3 5.2	V3 5.3	V3 5.5	V3 5.6
stream_get_transports	○	○	○	○	x	○	○	○	○
stream_resolve_include_path	○	○	○	x	x	x	○	○	○
stream_is_local	○	○	○	x	x	○	○	○	○
get_headers	○	○	○	○	x	○	○	○	○
stream_set_timeout	○	○	○	○	○	○	○	○	○
socket_set_timeout	○	○	○	○	○	○	○	○	○
socket_get_status	○	○	○	○	○	○	○	○	○
realpath	○	○	○	○	○	○	○	○	○
fnmatch	○	○	○	○	○	○	○	○	○
fsockopen	○	○	○	○	○	○	○	○	○
psockopen	○	○	○	○	○	○	○	○	○
pack	○	○	○	○	○	○	○	○	○
unpack	○	○	○	○	○	○	○	○	○
get_browser	○	○	○	○	○	○	○	○	○
crypt	○	○	○	○	○	○	○	○	○
opendir	○	○	○	○	○	○	○	○	○
closedir	○	○	○	○	○	○	○	○	○
chdir	○	○	○	○	○	○	○	○	○
getcwd	○	○	○	○	○	○	○	○	○
rewinddir	○	○	○	○	○	○	○	○	○
readdir	○	○	○	○	○	○	○	○	○
dir	○	○	○	○	○	○	○	○	○
scandir	○	○	○	○	x	○	○	○	○
glob	○	○	○	○	○	○	○	○	○
fileatime	○	○	○	○	○	○	○	○	○
filectime	○	○	○	○	○	○	○	○	○
filegroup	○	○	○	○	○	○	○	○	○
fileinode	○	○	○	○	○	○	○	○	○
filemtime	○	○	○	○	○	○	○	○	○
fileowner	○	○	○	○	○	○	○	○	○
fileperms	○	○	○	○	○	○	○	○	○
filesize	○	○	○	○	○	○	○	○	○
filetype	○	○	○	○	○	○	○	○	○
file_exists	○	○	○	○	○	○	○	○	○
is_writable	○	○	○	○	○	○	○	○	○
is_writeable	○	○	○	○	○	○	○	○	○
is_readable	○	○	○	○	○	○	○	○	○
is_executable	○	○	○	○	○	○	○	○	○
is_file	○	○	○	○	○	○	○	○	○
is_dir	○	○	○	○	○	○	○	○	○
is_link	○	○	○	○	○	○	○	○	○
stat	○	○	○	○	○	○	○	○	○
lstat	○	○	○	○	○	○	○	○	○
chown	○	○	○	○	○	○	○	○	○
chgrp	○	○	○	○	○	○	○	○	○
lchown	○	○	○	○	x	○	○	○	○
lchgrp	○	○	○	○	x	○	○	○	○
chmod	○	○	○	○	○	○	○	○	○
touch	○	○	○	○	○	○	○	○	○
clearstatcache	○	○	○	○	○	○	○	○	○
disk_total_space	○	○	○	○	○	○	○	○	○
disk_free_space	○	○	○	○	○	○	○	○	○
diskfree_space	○	○	○	○	○	○	○	○	○
realpath_cache_size	○	○	○	x	x	x	○	○	○
realpath_cache_get	○	○	○	x	x	x	○	○	○
mail	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ezmlm_hash	○	○	○	○	○	○	○	○	○
openlog	○	○	○	○	○	○	○	○	○
syslog	○	○	○	○	○	○	○	○	○
closelog	○	○	○	○	○	○	○	○	○
lcg_value	○	○	○	○	○	○	○	○	○
metaphone	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ob_start	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ob_flush	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ob_clean	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ob_end_flush	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ob_end_clean	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ob_get_flush	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ob_get_clean	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ob_get_length	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ob_get_level	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ob_get_status	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ob_get_contents	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ob_implicit_flush	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ob_list_handlers	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ksort	○	○	○	○	○	○	○	○	○
krsort	○	○	○	○	○	○	○	○	○
natsort	○	○	○	○	○	○	○	○	○
natcasesort	○	○	○	○	○	○	○	○	○
asort	○	○	○	○	○	○	○	○	○
arsort	○	○	○	○	○	○	○	○	○
sort	○	○	○	○	○	○	○	○	○
rsort	○	○	○	○	○	○	○	○	○
usort	○	○	○	○	○	○	○	○	○
uasort	○	○	○	○	○	○	○	○	○
uksort	○	○	○	○	○	○	○	○	○
shuffle	○	○	○	○	○	○	○	○	○
array_walk	○	○	○	○	○	○	○	○	○
array_walk_recursive	○	○	○	○	x	○	○	○	○

関数名	スマイルサーバV4				スマイルサーバV2	スマイルサーバV3			
	5.6モジュール版	5.6CGI版	5.3CGI版	5.1CGI版	V2 4.4.9	V3 5.2	V3 5.3	V3 5.5	V3 5.6
count	○	○	○	○	○	○	○	○	○
end	○	○	○	○	○	○	○	○	○
prev	○	○	○	○	○	○	○	○	○
next	○	○	○	○	○	○	○	○	○
reset	○	○	○	○	○	○	○	○	○
current	○	○	○	○	○	○	○	○	○
key	○	○	○	○	○	○	○	○	○
min	○	○	○	○	○	○	○	○	○
max	○	○	○	○	○	○	○	○	○
in array	○	○	○	○	○	○	○	○	○
array_search	○	○	○	○	○	○	○	○	○
extract	○	○	○	○	○	○	○	○	○
compact	○	○	○	○	○	○	○	○	○
array_fill	○	○	○	○	○	○	○	○	○
array_fill_keys	○	○	○	×	×	○	○	○	○
range	○	○	○	○	○	○	○	○	○
array_multisort	○	○	○	○	○	○	○	○	○
array_push	○	○	○	○	○	○	○	○	○
array_pop	○	○	○	○	○	○	○	○	○
array_shift	○	○	○	○	○	○	○	○	○
array_unshift	○	○	○	○	○	○	○	○	○
array_splice	○	○	○	○	○	○	○	○	○
array_slice	○	○	○	○	○	○	○	○	○
array_merge	○	○	○	○	○	○	○	○	○
array_merge_recursive	○	○	○	○	○	○	○	○	○
array_replace	○	○	○	×	×	×	○	○	○
array_replace_recursive	○	○	○	×	×	×	○	○	○
array_keys	○	○	○	○	○	○	○	○	○
array_values	○	○	○	○	○	○	○	○	○
array_count_values	○	○	○	○	○	○	○	○	○
array_column	○	○	×	×	×	×	×	○	○
array_reverse	○	○	○	○	○	○	○	○	○
array_reduce	○	○	○	○	○	○	○	○	○
array_pad	○	○	○	○	○	○	○	○	○
array_flip	○	○	○	○	○	○	○	○	○
array_change_key_case	○	○	○	○	○	○	○	○	○
array_rand	○	○	○	○	○	○	○	○	○
array_unique	○	○	○	○	○	○	○	○	○
array_intersect	○	○	○	○	○	○	○	○	○
array_intersect_key	○	○	○	○	×	○	○	○	○
array_intersect_ukey	○	○	○	○	×	○	○	○	○
array_uintersect	○	○	○	○	×	○	○	○	○
array_intersect_assoc	○	○	○	○	○	○	○	○	○
array_uintersect_assoc	○	○	○	○	×	○	○	○	○
array_intersect_uassoc	○	○	○	○	×	○	○	○	○
array_uintersect_uassoc	○	○	○	○	×	○	○	○	○
array_diff	○	○	○	○	○	○	○	○	○
array_diff_key	○	○	○	○	×	○	○	○	○
array_diff_ukey	○	○	○	○	×	○	○	○	○
array_udiff	○	○	○	○	×	○	○	○	○
array_diff_assoc	○	○	○	○	○	○	○	○	○
array_udiff_assoc	○	○	○	○	×	○	○	○	○
array_diff_uassoc	○	○	○	○	×	○	○	○	○
array_udiff_uassoc	○	○	○	○	×	○	○	○	○
array_sum	○	○	○	○	○	○	○	○	○
array_product	○	○	○	○	×	○	○	○	○
array_filter	○	○	○	○	○	○	○	○	○
array_map	○	○	○	○	○	○	○	○	○
array_chunk	○	○	○	○	○	○	○	○	○
array_combine	○	○	○	○	×	○	○	○	○
array_key_exists	○	○	○	○	○	○	○	○	○
pos	○	○	○	○	○	○	○	○	○
sizeof	○	○	○	○	○	○	○	○	○
key_exists	○	○	○	○	○	○	○	○	○
assert	○	○	○	○	○	○	○	○	○
assert_options	○	○	○	○	○	○	○	○	○
version_compare	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ftok	○	○	○	○	○	○	○	○	○
str_rot13	○	○	○	○	○	○	○	○	○
stream_get_filters	○	○	○	○	×	○	○	○	○
stream_filter_register	○	○	○	○	×	○	○	○	○
stream_bucket_make_writeable	○	○	○	○	×	○	○	○	○
stream_bucket_prepend	○	○	○	○	×	○	○	○	○
stream_bucket_append	○	○	○	○	×	○	○	○	○
stream_bucket_new	○	○	○	○	×	○	○	○	○
output_add_rewrite_var	○	○	○	○	○	○	○	○	○
output_reset_rewrite_vars	○	○	○	○	○	○	○	○	○
sys_get_temp_dir	○	○	○	×	×	○	○	○	○
apache_lookup_uri	○	×	×	×	○	×	×	×	×
virtual	○	×	×	×	○	×	×	×	×
apache_request_headers	○	○	×	×	○	×	×	○	○
apache_response_headers	○	○	×	×	○	×	×	○	○
apache_setenv	○	×	×	×	○	×	×	×	×
apache_getenv	○	×	×	×	×	×	×	×	×
apache_note	○	×	×	×	○	×	×	×	×
apache_get_version	○	×	×	×	○	×	×	×	×
apache_get_modules	○	×	×	×	×	×	×	×	×
getallheaders	○	○	×	×	○	×	×	○	○
bzopen	○	○	×	×	×	×	×	×	×

関数名	スマイルサーバV4				スマイルサーバV2	スマイルサーバV3			
	5.6モジュール版	5.6CGI版	5.3CGI版	5.1CGI版	V2 4.4.9	V3 5.2	V3 5.3	V3 5.5	V3 5.6
bzread	○	○	x	x	x	x	x	x	x
bzwrite	○	○	x	x	x	x	x	x	x
bzflush	○	○	x	x	x	x	x	x	x
bzclose	○	○	x	x	x	x	x	x	x
bzerrno	○	○	x	x	x	x	x	x	x
bzerrstr	○	○	x	x	x	x	x	x	x
bzerror	○	○	x	x	x	x	x	x	x
bzcompress	○	○	x	x	x	x	x	x	x
bzdecompress	○	○	x	x	x	x	x	x	x
jdtogregorian	○	○	○	x	x	x	x	x	x
gregoriantojd	○	○	○	x	x	x	x	x	x
jdtojulian	○	○	○	x	x	x	x	x	x
juliantojd	○	○	○	x	x	x	x	x	x
jdtojewish	○	○	○	x	x	x	x	x	x
jewishtojd	○	○	○	x	x	x	x	x	x
jdtofrench	○	○	○	x	x	x	x	x	x
frenchtojd	○	○	○	x	x	x	x	x	x
iddayofweek	○	○	○	x	x	x	x	x	x
jdmonthname	○	○	○	x	x	x	x	x	x
easter_date	○	○	○	x	x	x	x	x	x
easter_days	○	○	○	x	x	x	x	x	x
unixtojd	○	○	○	x	x	x	x	x	x
jdtonix	○	○	○	x	x	x	x	x	x
cal_to_jd	○	○	○	x	x	x	x	x	x
cal_from_jd	○	○	○	x	x	x	x	x	x
cal_days_in_month	○	○	○	x	x	x	x	x	x
cal_info	○	○	○	x	x	x	x	x	x
ctype_alnum	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ctype_alpha	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ctype_cntrl	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ctype_digit	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ctype_lower	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ctype_graph	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ctype_print	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ctype_punct	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ctype_space	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ctype_upper	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ctype_xdigit	○	○	○	○	○	○	○	○	○
curl_init	○	○	○	○	x	○	○	○	○
curl_copy_handle	○	○	○	○	x	○	○	○	○
curl_version	○	○	○	○	x	○	○	○	○
curl_setopt	○	○	○	○	x	○	○	○	○
curl_setopt_array	○	○	○	○	x	○	○	○	○
curl_exec	○	○	○	○	x	○	○	○	○
curl_getinfo	○	○	○	○	x	○	○	○	○
curl_error	○	○	○	○	x	○	○	○	○
curl_errno	○	○	○	○	x	○	○	○	○
curl_close	○	○	○	○	x	○	○	○	○
curl_strerror	○	○	x	x	x	x	x	○	○
curl_multi_strerror	○	○	x	x	x	x	x	○	○
curl_reset	○	○	x	x	x	x	x	○	○
curl_escape	○	○	x	x	x	x	x	○	○
curl_unescape	○	○	x	x	x	x	x	○	○
curl_pause	○	○	x	x	x	x	x	○	○
curl_multi_init	○	○	○	○	x	○	○	○	○
curl_multi_add_handle	○	○	○	○	x	○	○	○	○
curl_multi_remove_handle	○	○	○	○	x	○	○	○	○
curl_multi_select	○	○	○	○	x	○	○	○	○
curl_multi_exec	○	○	○	○	x	○	○	○	○
curl_multi_getcontent	○	○	○	○	x	○	○	○	○
curl_multi_info_read	○	○	○	○	x	○	○	○	○
curl_multi_close	○	○	○	○	x	○	○	○	○
curl_multi_setopt	○	○	x	x	x	x	x	○	○
curl_share_init	○	○	x	x	x	x	x	○	○
curl_share_close	○	○	x	x	x	x	x	○	○
curl_share_setopt	○	○	x	x	x	x	x	○	○
curl_file_create	○	○	x	x	x	x	x	○	○
dba_open	○	○	○	○	x	x	x	x	x
dba_popen	○	○	○	○	x	x	x	x	x
dba_close	○	○	○	○	x	x	x	x	x
dba_delete	○	○	○	○	x	x	x	x	x
dba_exists	○	○	○	○	x	x	x	x	x
dba_fetch	○	○	○	○	x	x	x	x	x
dba_insert	○	○	○	○	x	x	x	x	x
dba_replace	○	○	○	○	x	x	x	x	x
dba_firstkey	○	○	○	○	x	x	x	x	x
dba_nextkey	○	○	○	○	x	x	x	x	x
dba_optimize	○	○	○	○	x	x	x	x	x
dba_sync	○	○	○	○	x	x	x	x	x
dba_handlers	○	○	○	○	x	x	x	x	x
dba_list	○	○	○	○	x	x	x	x	x
dba_key_split	○	○	○	○	x	x	x	x	x
dom_import_simplexml	○	○	○	○	x	○	○	○	○
exif_read_data	○	○	○	x	x	x	x	x	x
read_exif_data	○	○	○	x	x	x	x	x	x
exif_tagname	○	○	○	x	x	x	x	x	x
exif_thumbnail	○	○	○	x	x	x	x	x	x
exif_imagetype	○	○	○	x	x	x	x	x	x
finfo_open	○	○	○	x	x	x	○	○	○

関数名	スマイルサーバV4				スマイルサーバV2	スマイルサーバV3			
	5.6モジュール版	5.6CGI版	5.3CGI版	5.1CGI版	V2 4.4.9	V3 5.2	V3 5.3	V3 5.5	V3 5.6
imagecreatefromwebp	○	○	×	×	×	×	×	×	×
imagecreatefromgif	○	○	○	○	○	○	○	○	○
imagecreatefromjpeg	○	○	○	○	○	○	○	○	○
imagecreatefromwbmp	○	○	○	○	○	○	○	○	○
imagecreatefromxbm	○	○	○	○	×	○	○	○	○
imagecreatefromxpm	○	○	×	×	×	×	×	×	×
imagecreatefromgd	○	○	○	○	○	○	○	○	○
imagecreatefromgd2	○	○	○	○	○	○	○	○	○
imagecreatefromgd2part	○	○	○	○	○	○	○	○	○
imagepng	○	○	○	○	○	○	○	○	○
imagewebp	○	○	×	×	×	×	×	×	×
imagegif	○	○	○	○	○	○	○	○	○
imagejpeg	○	○	○	○	○	○	○	○	○
imagewbmp	○	○	○	○	○	○	○	○	○
imagegd	○	○	○	○	○	○	○	○	○
imagegd2	○	○	○	○	○	○	○	○	○
imagedestroy	○	○	○	○	○	○	○	○	○
imagegammacorrect	○	○	○	○	○	○	○	○	○
imagefill	○	○	○	○	○	○	○	○	○
imagefilledpolygon	○	○	○	○	○	○	○	○	○
imagefilledrectangle	○	○	○	○	○	○	○	○	○
imagefilltoborder	○	○	○	○	○	○	○	○	○
imagefontwidth	○	○	○	○	○	○	○	○	○
imagefontheight	○	○	○	○	○	○	○	○	○
imageinterlace	○	○	○	○	○	○	○	○	○
imageline	○	○	○	○	○	○	○	○	○
imageloadfont	○	○	○	○	○	○	○	○	○
imagepolygon	○	○	○	○	○	○	○	○	○
imagerectangle	○	○	○	○	○	○	○	○	○
imagesetpixel	○	○	○	○	○	○	○	○	○
imagestring	○	○	○	○	○	○	○	○	○
imagestringup	○	○	○	○	○	○	○	○	○
imagesx	○	○	○	○	○	○	○	○	○
imagesy	○	○	○	○	○	○	○	○	○
imagedashedline	○	○	○	○	○	○	○	○	○
imageftbbox	○	○	○	○	○	○	○	○	○
imagefttext	○	○	○	○	○	○	○	○	○
imageftbbox	○	○	○	○	○	○	○	○	○
imagefttext	○	○	○	○	○	○	○	○	○
imagepsloadfont	○	○	×	×	×	×	×	×	×
imagepsfreefont	○	○	×	×	×	×	×	×	×
imagepsencodefont	○	○	×	×	×	×	×	×	×
imagepsextendfont	○	○	×	×	×	×	×	×	×
imagepslantfont	○	○	×	×	×	×	×	×	×
imagepstext	○	○	×	×	×	×	×	×	×
imagepsbbox	○	○	×	×	×	×	×	×	×
imagetypes	○	○	○	○	○	○	○	○	○
jpeg2wbmp	○	○	○	○	○	○	○	○	○
png2wbmp	○	○	○	○	○	○	○	○	○
image2wbmp	○	○	○	○	○	○	○	○	○
imagelayereffect	○	○	○	○	×	○	○	○	○
imagexbm	○	○	○	○	×	○	○	○	○
imagecolormatch	○	○	○	○	×	○	○	○	○
imagefilter	○	○	○	○	×	○	○	○	○
imageconvolution	○	○	○	○	×	○	○	○	○
textdomain	○	○	○	×	×	×	×	×	×
gettext	○	○	○	×	×	×	×	×	×
_	○	○	○	×	×	×	×	×	×
dgettext	○	○	○	×	×	×	×	×	×
dcgettext	○	○	○	×	×	×	×	×	×
bindtextdomain	○	○	○	×	×	×	×	×	×
ngettext	○	○	○	×	×	×	×	×	×
dngettext	○	○	○	×	×	×	×	×	×
dcngettext	○	○	○	×	×	×	×	×	×
bind_textdomain_codeset	○	○	○	×	×	×	×	×	×
gmp_init	○	○	×	×	×	×	×	×	×
gmp_import	○	○	×	×	×	×	×	×	×
gmp_export	○	○	×	×	×	×	×	×	×
gmp_intval	○	○	×	×	×	×	×	×	×
gmp_strval	○	○	×	×	×	×	×	×	×
gmp_add	○	○	×	×	×	×	×	×	×
gmp_sub	○	○	×	×	×	×	×	×	×
gmp_mul	○	○	×	×	×	×	×	×	×
gmp_div_ar	○	○	×	×	×	×	×	×	×
gmp_div_q	○	○	×	×	×	×	×	×	×
gmp_div_r	○	○	×	×	×	×	×	×	×
gmp_div	○	○	×	×	×	×	×	×	×
gmp_mod	○	○	×	×	×	×	×	×	×
gmp_divexact	○	○	×	×	×	×	×	×	×
gmp_neg	○	○	×	×	×	×	×	×	×
gmp_abs	○	○	×	×	×	×	×	×	×
gmp_fact	○	○	×	×	×	×	×	×	×
gmp_sqrt	○	○	×	×	×	×	×	×	×
gmp_sqrtrem	○	○	×	×	×	×	×	×	×
gmp_root	○	○	×	×	×	×	×	×	×
gmp_rootrem	○	○	×	×	×	×	×	×	×
gmp_pow	○	○	×	×	×	×	×	×	×
gmp_powm	○	○	×	×	×	×	×	×	×
gmp_perfect_square	○	○	×	×	×	×	×	×	×

関数名	スマイルサーバV4				スマイルサーバV2	スマイルサーバV3			
	5.6モジュール版	5.6CGI版	5.3CGI版	5.1CGI版	V2 4.4.9	V3 5.2	V3 5.3	V3 5.5	V3 5.6
gmp_prob_prime	○	○	x	x	x	x	x	x	x
gmp_gcd	○	○	x	x	x	x	x	x	x
gmp_gcdext	○	○	x	x	x	x	x	x	x
gmp_invert	○	○	x	x	x	x	x	x	x
gmp_jacobi	○	○	x	x	x	x	x	x	x
gmp_legendre	○	○	x	x	x	x	x	x	x
gmp_cmp	○	○	x	x	x	x	x	x	x
gmp_sign	○	○	x	x	x	x	x	x	x
gmp_random	○	○	x	x	x	x	x	x	x
gmp_random_bits	○	○	x	x	x	x	x	x	x
gmp_random_range	○	○	x	x	x	x	x	x	x
gmp_and	○	○	x	x	x	x	x	x	x
gmp_or	○	○	x	x	x	x	x	x	x
gmp_com	○	○	x	x	x	x	x	x	x
gmp_xor	○	○	x	x	x	x	x	x	x
gmp_setbit	○	○	x	x	x	x	x	x	x
gmp_clrbit	○	○	x	x	x	x	x	x	x
gmp_testbit	○	○	x	x	x	x	x	x	x
gmp_scan0	○	○	x	x	x	x	x	x	x
gmp_scan1	○	○	x	x	x	x	x	x	x
gmp_popcount	○	○	x	x	x	x	x	x	x
gmp_hamdist	○	○	x	x	x	x	x	x	x
gmp_nextprime	○	○	x	x	x	x	x	x	x
iconv	○	○	○	○	x	○	○	○	○
iconv_get_encoding	○	○	○	○	x	○	○	○	○
iconv_set_encoding	○	○	○	○	x	○	○	○	○
iconv_strlen	○	○	○	○	x	○	○	○	○
iconv_substr	○	○	○	○	x	○	○	○	○
iconv_strpos	○	○	○	○	x	○	○	○	○
iconv_strrpos	○	○	○	○	x	○	○	○	○
iconv_mime_encode	○	○	○	○	x	○	○	○	○
iconv_mime_decode	○	○	○	○	x	○	○	○	○
iconv_mime_decode_headers	○	○	○	○	x	○	○	○	○
imap_open	○	○	○	○	x	x	x	x	x
imap_reopen	○	○	○	○	x	x	x	x	x
imap_close	○	○	○	○	x	x	x	x	x
imap_num_msg	○	○	○	○	x	x	x	x	x
imap_num_recent	○	○	○	○	x	x	x	x	x
imap_headers	○	○	○	○	x	x	x	x	x
imap_headerinfo	○	○	○	○	x	x	x	x	x
imap_rfc822_parse_headers	○	○	○	○	x	x	x	x	x
imap_rfc822_write_address	○	○	○	○	x	x	x	x	x
imap_rfc822_parse_adrlist	○	○	○	○	x	x	x	x	x
imap_body	○	○	○	○	x	x	x	x	x
imap_bodystruct	○	○	○	○	x	x	x	x	x
imap_fetchbody	○	○	○	○	x	x	x	x	x
imap_fetchmime	○	○	x	x	x	x	x	x	x
imap_savebody	○	○	○	○	x	x	x	x	x
imap_fetchheader	○	○	○	○	x	x	x	x	x
imap_fetchstructure	○	○	○	○	x	x	x	x	x
imap_gc	○	○	○	x	x	x	x	x	x
imap_expunge	○	○	○	○	x	x	x	x	x
imap_delete	○	○	○	○	x	x	x	x	x
imap_undelete	○	○	○	○	x	x	x	x	x
imap_check	○	○	○	○	x	x	x	x	x
imap_listscan	○	○	○	x	x	x	x	x	x
imap_mail_copy	○	○	○	○	x	x	x	x	x
imap_mail_move	○	○	○	○	x	x	x	x	x
imap_mail_compose	○	○	○	○	x	x	x	x	x
imap_createmailbox	○	○	○	○	x	x	x	x	x
imap_renamemailbox	○	○	○	○	x	x	x	x	x
imap_deletemailbox	○	○	○	○	x	x	x	x	x
imap_subscribe	○	○	○	○	x	x	x	x	x
imap_unsubscribe	○	○	○	○	x	x	x	x	x
imap_append	○	○	○	○	x	x	x	x	x
imap_ping	○	○	○	○	x	x	x	x	x
imap_base64	○	○	○	○	x	x	x	x	x
imap_qprint	○	○	○	○	x	x	x	x	x
imap_8bit	○	○	○	○	x	x	x	x	x
imap_binary	○	○	○	○	x	x	x	x	x
imap_utf8	○	○	○	○	x	x	x	x	x
imap_status	○	○	○	○	x	x	x	x	x
imap_mailboxmsginfo	○	○	○	○	x	x	x	x	x
imap_setflag_full	○	○	○	○	x	x	x	x	x
imap_clearflag_full	○	○	○	○	x	x	x	x	x
imap_sort	○	○	○	○	x	x	x	x	x
imap_uid	○	○	○	○	x	x	x	x	x
imap_msgno	○	○	○	○	x	x	x	x	x
imap_list	○	○	○	○	x	x	x	x	x
imap_lsub	○	○	○	○	x	x	x	x	x
imap_fetch_overview	○	○	○	○	x	x	x	x	x
imap_alerts	○	○	○	○	x	x	x	x	x
imap_errors	○	○	○	○	x	x	x	x	x
imap_last_error	○	○	○	○	x	x	x	x	x
imap_search	○	○	○	○	x	x	x	x	x
imap_utf7_decode	○	○	○	○	x	x	x	x	x
imap_utf7_encode	○	○	○	○	x	x	x	x	x
imap_utf8_to_mutf7	○	○	x	x	x	x	x	x	x
imap_mutf7_to_utf8	○	○	x	x	x	x	x	x	x

関数名	スマイルサーバV4				スマイルサーバV2	スマイルサーバV3			
	5.6モジュール版	5.6CGI版	5.3CGI版	5.1CGI版	V2 4.4.9	V3 5.2	V3 5.3	V3 5.5	V3 5.6
imap_mime_header_decode	○	○	○	○	x	x	x	x	x
imap_thread	○	○	○	○	x	x	x	x	x
imap_timeout	○	○	○	○	x	x	x	x	x
imap_get_quota	○	○	○	○	x	x	x	x	x
imap_get_quotaroot	○	○	○	○	x	x	x	x	x
imap_set_quota	○	○	○	○	x	x	x	x	x
imap_setacl	○	○	○	○	x	x	x	x	x
imap_getacl	○	○	○	○	x	x	x	x	x
imap_mail	○	○	○	○	x	x	x	x	x
imap_header	○	○	○	○	x	x	x	x	x
imap_listmailbox	○	○	○	○	x	x	x	x	x
imap_getmailboxes	○	○	○	○	x	x	x	x	x
imap_scanmailbox	○	○	○	○	x	x	x	x	x
imap_listsubscribed	○	○	○	○	x	x	x	x	x
imap_getsubscribed	○	○	○	○	x	x	x	x	x
imap_fetchtext	○	○	○	○	x	x	x	x	x
imap_scan	○	○	○	○	x	x	x	x	x
imap_create	○	○	○	○	x	x	x	x	x
imap_rename	○	○	○	○	x	x	x	x	x
collator_create	○	○	○	x	x	x	x	x	x
collator_compare	○	○	○	x	x	x	x	x	x
collator_get_attribute	○	○	○	x	x	x	x	x	x
collator_set_attribute	○	○	○	x	x	x	x	x	x
collator_get_strength	○	○	○	x	x	x	x	x	x
collator_set_strength	○	○	○	x	x	x	x	x	x
collator_sort	○	○	○	x	x	x	x	x	x
collator_sort_with_sort_keys	○	○	○	x	x	x	x	x	x
collator_asort	○	○	○	x	x	x	x	x	x
collator_get_locale	○	○	○	x	x	x	x	x	x
collator_get_error_code	○	○	○	x	x	x	x	x	x
collator_get_error_message	○	○	○	x	x	x	x	x	x
collator_get_sort_key	○	○	○	x	x	x	x	x	x
numfmt_create	○	○	○	x	x	x	x	x	x
numfmt_format	○	○	○	x	x	x	x	x	x
numfmt_parse	○	○	○	x	x	x	x	x	x
numfmt_format_currency	○	○	○	x	x	x	x	x	x
numfmt_parse_currency	○	○	○	x	x	x	x	x	x
numfmt_set_attribute	○	○	○	x	x	x	x	x	x
numfmt_get_attribute	○	○	○	x	x	x	x	x	x
numfmt_set_text_attribute	○	○	○	x	x	x	x	x	x
numfmt_get_text_attribute	○	○	○	x	x	x	x	x	x
numfmt_set_symbol	○	○	○	x	x	x	x	x	x
numfmt_get_symbol	○	○	○	x	x	x	x	x	x
numfmt_set_pattern	○	○	○	x	x	x	x	x	x
numfmt_get_pattern	○	○	○	x	x	x	x	x	x
numfmt_get_locale	○	○	○	x	x	x	x	x	x
numfmt_get_error_code	○	○	○	x	x	x	x	x	x
numfmt_get_error_message	○	○	○	x	x	x	x	x	x
normalizer_normalize	○	○	○	x	x	x	x	x	x
normalizer_is_normalized	○	○	○	x	x	x	x	x	x
locale_get_default	○	○	○	x	x	x	x	x	x
locale_set_default	○	○	○	x	x	x	x	x	x
locale_get_primary_language	○	○	○	x	x	x	x	x	x
locale_get_script	○	○	○	x	x	x	x	x	x
locale_get_region	○	○	○	x	x	x	x	x	x
locale_get_keywords	○	○	○	x	x	x	x	x	x
locale_get_display_script	○	○	○	x	x	x	x	x	x
locale_get_display_region	○	○	○	x	x	x	x	x	x
locale_get_display_name	○	○	○	x	x	x	x	x	x
locale_get_display_language	○	○	○	x	x	x	x	x	x
locale_get_display_variant	○	○	○	x	x	x	x	x	x
locale_compose	○	○	○	x	x	x	x	x	x
locale_parse	○	○	○	x	x	x	x	x	x
locale_get_all_variants	○	○	○	x	x	x	x	x	x
locale_filter_matches	○	○	○	x	x	x	x	x	x
locale_canonicalize	○	○	○	x	x	x	x	x	x
locale_lookup	○	○	○	x	x	x	x	x	x
locale_accept_from_http	○	○	○	x	x	x	x	x	x
msgfmt_create	○	○	○	x	x	x	x	x	x
msgfmt_format	○	○	○	x	x	x	x	x	x
msgfmt_format_message	○	○	○	x	x	x	x	x	x
msgfmt_parse	○	○	○	x	x	x	x	x	x
msgfmt_parse_message	○	○	○	x	x	x	x	x	x
msgfmt_set_pattern	○	○	○	x	x	x	x	x	x
msgfmt_get_pattern	○	○	○	x	x	x	x	x	x
msgfmt_get_locale	○	○	○	x	x	x	x	x	x
msgfmt_get_error_code	○	○	○	x	x	x	x	x	x
msgfmt_get_error_message	○	○	○	x	x	x	x	x	x
datefmt_create	○	○	○	x	x	x	x	x	x
datefmt_get_datetype	○	○	○	x	x	x	x	x	x
datefmt_get_timetype	○	○	○	x	x	x	x	x	x
datefmt_get_calendar	○	○	○	x	x	x	x	x	x
datefmt_get_calendar_object	○	○	x	x	x	x	x	x	x
datefmt_set_calendar	○	○	○	x	x	x	x	x	x
datefmt_get_locale	○	○	○	x	x	x	x	x	x
datefmt_get_timezone_id	○	○	○	x	x	x	x	x	x
datefmt_set_timezone_id	○	○	○	x	x	x	x	x	x
datefmt_get_timezone	○	○	x	x	x	x	x	x	x
datefmt_set_timezone	○	○	x	x	x	x	x	x	x

関数名	スマイルサーバV4				スマイルサーバV2	スマイルサーバV3			
	5.6モジュール版	5.6CGI版	5.3CGI版	5.1CGI版	V2 4.4.9	V3 5.2	V3 5.3	V3 5.5	V3 5.6
datefmt_get_pattern	○	○	○	x	x	x	x	x	x
datefmt_set_pattern	○	○	○	x	x	x	x	x	x
datefmt_is_lenient	○	○	○	x	x	x	x	x	x
datefmt_set_lenient	○	○	○	x	x	x	x	x	x
datefmt_format	○	○	○	x	x	x	x	x	x
datefmt_format_object	○	○	x	x	x	x	x	x	x
datefmt_parse	○	○	○	x	x	x	x	x	x
datefmt_localtime	○	○	○	x	x	x	x	x	x
datefmt_get_error_code	○	○	○	x	x	x	x	x	x
datefmt_get_error_message	○	○	○	x	x	x	x	x	x
grapheme_strlen	○	○	○	x	x	x	x	x	x
grapheme_strpos	○	○	○	x	x	x	x	x	x
grapheme_stripos	○	○	○	x	x	x	x	x	x
grapheme_strrpos	○	○	○	x	x	x	x	x	x
grapheme_strripos	○	○	○	x	x	x	x	x	x
grapheme_substr	○	○	○	x	x	x	x	x	x
grapheme_strstr	○	○	○	x	x	x	x	x	x
grapheme_stristr	○	○	○	x	x	x	x	x	x
grapheme_extract	○	○	○	x	x	x	x	x	x
idn_to_ascii	○	○	○	x	x	x	x	x	x
idn_to_utf8	○	○	○	x	x	x	x	x	x
resourcebundle_create	○	○	○	x	x	x	x	x	x
resourcebundle_get	○	○	○	x	x	x	x	x	x
resourcebundle_count	○	○	○	x	x	x	x	x	x
resourcebundle_locales	○	○	○	x	x	x	x	x	x
resourcebundle_get_error_code	○	○	○	x	x	x	x	x	x
resourcebundle_get_error_message	○	○	○	x	x	x	x	x	x
transliterator_create	○	○	x	x	x	x	x	x	x
transliterator_create_from_rules	○	○	x	x	x	x	x	x	x
transliterator_list_ids	○	○	x	x	x	x	x	x	x
transliterator_create_inverse	○	○	x	x	x	x	x	x	x
transliterator_transliterate	○	○	x	x	x	x	x	x	x
transliterator_get_error_code	○	○	x	x	x	x	x	x	x
transliterator_get_error_message	○	○	x	x	x	x	x	x	x
intl_tz_create_time_zone	○	○	x	x	x	x	x	x	x
intl_tz_from_date_time_zone	○	○	x	x	x	x	x	x	x
intl_tz_create_default	○	○	x	x	x	x	x	x	x
intl_tz_get_id	○	○	x	x	x	x	x	x	x
intl_tz_get_gmt	○	○	x	x	x	x	x	x	x
intl_tz_create_enumeration	○	○	x	x	x	x	x	x	x
intl_tz_count_equivalent_ids	○	○	x	x	x	x	x	x	x
intl_tz_get_canonical_id	○	○	x	x	x	x	x	x	x
intl_tz_get_tz_data_version	○	○	x	x	x	x	x	x	x
intl_tz_get_equivalent_id	○	○	x	x	x	x	x	x	x
intl_tz_use_daylight_time	○	○	x	x	x	x	x	x	x
intl_tz_get_offset	○	○	x	x	x	x	x	x	x
intl_tz_get_raw_offset	○	○	x	x	x	x	x	x	x
intl_tz_has_same_rules	○	○	x	x	x	x	x	x	x
intl_tz_get_display_name	○	○	x	x	x	x	x	x	x
intl_tz_get_dst_savings	○	○	x	x	x	x	x	x	x
intl_tz_to_date_time_zone	○	○	x	x	x	x	x	x	x
intl_tz_get_error_code	○	○	x	x	x	x	x	x	x
intl_tz_get_error_message	○	○	x	x	x	x	x	x	x
intlcal_create_instance	○	○	x	x	x	x	x	x	x
intlcal_get_keyword_values_for_locale	○	○	x	x	x	x	x	x	x
intlcal_get_now	○	○	x	x	x	x	x	x	x
intlcal_get_available_locales	○	○	x	x	x	x	x	x	x
intlcal_get	○	○	x	x	x	x	x	x	x
intlcal_get_time	○	○	x	x	x	x	x	x	x
intlcal_set_time	○	○	x	x	x	x	x	x	x
intlcal_add	○	○	x	x	x	x	x	x	x
intlcal_set_time_zone	○	○	x	x	x	x	x	x	x
intlcal_after	○	○	x	x	x	x	x	x	x
intlcal_before	○	○	x	x	x	x	x	x	x
intlcal_set	○	○	x	x	x	x	x	x	x
intlcal_roll	○	○	x	x	x	x	x	x	x
intlcal_clear	○	○	x	x	x	x	x	x	x
intlcal_field_difference	○	○	x	x	x	x	x	x	x
intlcal_get_actual_maximum	○	○	x	x	x	x	x	x	x
intlcal_get_Actual_Minimum	○	○	x	x	x	x	x	x	x
intlcal_get_first_day_of_week	○	○	x	x	x	x	x	x	x
intlcal_get_greatest_minimum	○	○	x	x	x	x	x	x	x
intlcal_get_least_maximum	○	○	x	x	x	x	x	x	x
intlcal_get_locale	○	○	x	x	x	x	x	x	x
intlcal_get_maximum	○	○	x	x	x	x	x	x	x
intlcal_get_minimal_days_in_first_week	○	○	x	x	x	x	x	x	x
intlcal_get_minimum	○	○	x	x	x	x	x	x	x
intlcal_get_time_zone	○	○	x	x	x	x	x	x	x
intlcal_get_type	○	○	x	x	x	x	x	x	x
intlcal_in_daylight_time	○	○	x	x	x	x	x	x	x
intlcal_is_equivalent_to	○	○	x	x	x	x	x	x	x
intlcal_is_lenient	○	○	x	x	x	x	x	x	x
intlcal_is_set	○	○	x	x	x	x	x	x	x
intlcal_set_first_day_of_week	○	○	x	x	x	x	x	x	x
intlcal_set_lenient	○	○	x	x	x	x	x	x	x
intlcal_set_minimal_days_in_first_week	○	○	x	x	x	x	x	x	x
intlcal_equals	○	○	x	x	x	x	x	x	x
intlcal_from_date_time	○	○	x	x	x	x	x	x	x
intlcal_to_date_time	○	○	x	x	x	x	x	x	x

関数名	スマイルサーバV4				スマイルサーバV2	スマイルサーバV3			
	5.6モジュール版	5.6CGI版	5.3CGI版	5.1CGI版	V2 4.4.9	V3 5.2	V3 5.3	V3 5.5	V3 5.6
intlcal_get_error_code	○	○	x	x	x	x	x	x	x
intlcal_get_error_message	○	○	x	x	x	x	x	x	x
intlgregcal_create_instance	○	○	x	x	x	x	x	x	x
intlgregcal_set_gregorian_change	○	○	x	x	x	x	x	x	x
intlgregcal_get_gregorian_change	○	○	x	x	x	x	x	x	x
intlgregcal_is_leap_year	○	○	x	x	x	x	x	x	x
intl_get_error_code	○	○	○	x	x	x	x	x	x
intl_get_error_message	○	○	○	x	x	x	x	x	x
intl_is_failure	○	○	○	x	x	x	x	x	x
intl_error_name	○	○	○	x	x	x	x	x	x
mb_convert_case	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mb_strtoupper	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mb_strtolower	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mb_language	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mb_internal_encoding	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mb_http_input	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mb_http_output	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mb_detect_order	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mb_substitute_character	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mb_parse_str	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mb_output_handler	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mb_preferred_mime_name	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mb_strlen	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mb_strpos	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mb_strrpos	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mb_stripos	○	○	○	x	x	○	○	○	○
mb_strripos	○	○	○	x	x	○	○	○	○
mb_strstr	○	○	○	x	x	○	○	○	○
mb_strchr	○	○	○	x	x	○	○	○	○
mb_stristr	○	○	○	x	x	○	○	○	○
mb_strrichr	○	○	○	x	x	○	○	○	○
mb_substr_count	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mb_substr	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mb_strcut	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mb_strwidth	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mb_striwidth	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mb_convert_encoding	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mb_detect_encoding	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mb_list_encodings	○	○	○	○	x	○	○	○	○
mb_encoding_aliases	○	○	○	x	x	x	○	○	○
mb_convert_kana	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mb_encode_mimeheader	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mb_decode_mimeheader	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mb_convert_variables	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mb_encode_numericentity	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mb_decode_numericentity	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mb_send_mail	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mb_get_info	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mb_check_encoding	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mb_regex_encoding	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mb_regex_set_options	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mb_ereg	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mb_ereg_i	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mb_ereg_replace	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mb_ereg_i_replace	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mb_ereg_replace_callback	○	○	x	x	x	x	x	○	○
mb_split	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mb_ereg_match	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mb_ereg_search	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mb_ereg_search_pos	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mb_ereg_search_regs	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mb_ereg_search_init	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mb_ereg_search_getregs	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mb_ereg_search_getpos	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mb_ereg_search_setpos	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mbereg_encoding	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mbereg	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mbereg_i	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mbereg_replace	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mbereg_i_replace	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mbsplit	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mbereg_match	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mbereg_search	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mbereg_search_pos	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mbereg_search_regs	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mbereg_search_init	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mbereg_search_getregs	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mbereg_search_getpos	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mbereg_search_setpos	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mcrypt_ecb	○	○	○	x	x	○	○	○	○
mcrypt_cbc	○	○	○	x	x	○	○	○	○
mcrypt_cfb	○	○	○	x	x	○	○	○	○
mcrypt_ofb	○	○	○	x	x	○	○	○	○
mcrypt_get_key_size	○	○	○	x	x	○	○	○	○
mcrypt_get_block_size	○	○	○	x	x	○	○	○	○
mcrypt_get_cipher_name	○	○	○	x	x	○	○	○	○
mcrypt_create_iv	○	○	○	x	x	○	○	○	○
mcrypt_list_algorithms	○	○	○	x	x	○	○	○	○
mcrypt_list_modes	○	○	○	x	x	○	○	○	○

関数名	スマイルサーバV4				スマイルサーバV2	スマイルサーバV3			
	5.6モジュール版	5.6CGI版	5.3CGI版	5.1CGI版	V2 4.4.9	V3 5.2	V3 5.3	V3 5.5	V3 5.6
mcrypt_get_iv_size	○	○	○	×	×	○	○	○	○
mcrypt_encrypt	○	○	○	×	×	○	○	○	○
mcrypt_decrypt	○	○	○	×	×	○	○	○	○
mcrypt_module_open	○	○	○	×	×	○	○	○	○
mcrypt_generic_init	○	○	○	×	×	○	○	○	○
mcrypt_generic	○	○	○	×	×	○	○	○	○
mdecrypt_generic	○	○	○	×	×	○	○	○	○
mcrypt_generic_end	○	○	○	×	×	○	○	○	○
mcrypt_generic_deinit	○	○	○	×	×	○	○	○	○
mcrypt_enc_self_test	○	○	○	×	×	○	○	○	○
mcrypt_enc_is_block_algorithm_mode	○	○	○	×	×	○	○	○	○
mcrypt_enc_is_block_algorithm	○	○	○	×	×	○	○	○	○
mcrypt_enc_is_block_mode	○	○	○	×	×	○	○	○	○
mcrypt_enc_get_block_size	○	○	○	×	×	○	○	○	○
mcrypt_enc_get_key_size	○	○	○	×	×	○	○	○	○
mcrypt_enc_get_supported_key_sizes	○	○	○	×	×	○	○	○	○
mcrypt_enc_get_iv_size	○	○	○	×	×	○	○	○	○
mcrypt_enc_get_algorithms_name	○	○	○	×	×	○	○	○	○
mcrypt_enc_get_modes_name	○	○	○	×	×	○	○	○	○
mcrypt_module_self_test	○	○	○	×	×	○	○	○	○
mcrypt_module_is_block_algorithm_mode	○	○	○	×	×	○	○	○	○
mcrypt_module_is_block_algorithm	○	○	○	×	×	○	○	○	○
mcrypt_module_is_block_mode	○	○	○	×	×	○	○	○	○
mcrypt_module_get_algo_block_size	○	○	○	×	×	○	○	○	○
mcrypt_module_get_algo_key_size	○	○	○	×	×	○	○	○	○
mcrypt_module_get_supported_key_sizes	○	○	○	×	×	○	○	○	○
mcrypt_module_close	○	○	○	×	×	○	○	○	○
odbc_autocommit	○	○	×	×	×	×	×	×	×
odbc_binmode	○	○	×	×	×	×	×	×	×
odbc_close	○	○	×	×	×	×	×	×	×
odbc_close_all	○	○	×	×	×	×	×	×	×
odbc_columns	○	○	×	×	×	×	×	×	×
odbc_commit	○	○	×	×	×	×	×	×	×
odbc_connect	○	○	×	×	×	×	×	×	×
odbc_cursor	○	○	×	×	×	×	×	×	×
odbc_data_source	○	○	×	×	×	×	×	×	×
odbc_execute	○	○	×	×	×	×	×	×	×
odbc_error	○	○	×	×	×	×	×	×	×
odbc_errormsg	○	○	×	×	×	×	×	×	×
odbc_exec	○	○	×	×	×	×	×	×	×
odbc_fetch_array	○	○	×	×	×	×	×	×	×
odbc_fetch_object	○	○	×	×	×	×	×	×	×
odbc_fetch_row	○	○	×	×	×	×	×	×	×
odbc_fetch_into	○	○	×	×	×	×	×	×	×
odbc_field_len	○	○	×	×	×	×	×	×	×
odbc_field_scale	○	○	×	×	×	×	×	×	×
odbc_field_name	○	○	×	×	×	×	×	×	×
odbc_field_type	○	○	×	×	×	×	×	×	×
odbc_field_num	○	○	×	×	×	×	×	×	×
odbc_free_result	○	○	×	×	×	×	×	×	×
odbc_gettypeinfo	○	○	×	×	×	×	×	×	×
odbc_longreadlen	○	○	×	×	×	×	×	×	×
odbc_next_result	○	○	×	×	×	×	×	×	×
odbc_num_fields	○	○	×	×	×	×	×	×	×
odbc_num_rows	○	○	×	×	×	×	×	×	×
odbc_pconnect	○	○	×	×	×	×	×	×	×
odbc_prepare	○	○	×	×	×	×	×	×	×
odbc_result	○	○	×	×	×	×	×	×	×
odbc_result_all	○	○	×	×	×	×	×	×	×
odbc_rollback	○	○	×	×	×	×	×	×	×
odbc_setoption	○	○	×	×	×	×	×	×	×
odbc_specialcolumns	○	○	×	×	×	×	×	×	×
odbc_statistics	○	○	×	×	×	×	×	×	×
odbc_tables	○	○	×	×	×	×	×	×	×
odbc_primarykeys	○	○	×	×	×	×	×	×	×
odbc_columnprivileges	○	○	×	×	×	×	×	×	×
odbc_tableprivileges	○	○	×	×	×	×	×	×	×
odbc_foreignkeys	○	○	×	×	×	×	×	×	×
odbc_procedures	○	○	×	×	×	×	×	×	×
odbc_procedurecolumns	○	○	×	×	×	×	×	×	×
odbc_do	○	○	×	×	×	×	×	×	×
odbc_field_precision	○	○	×	×	×	×	×	×	×
pdo_drivers	○	○	○	○	×	○	○	○	○
pg_connect	○	○	○	○	○	○	○	○	○
pg_pconnect	○	○	○	○	○	○	○	○	○
pg_connect_poll	○	○	×	×	×	×	×	×	○
pg_close	○	○	○	○	○	○	○	○	○
pg_connection_status	○	○	○	○	○	○	○	○	○
pg_connection_busy	○	○	○	○	○	○	○	○	○
pg_connection_reset	○	○	○	○	○	○	○	○	○
pg_host	○	○	○	○	○	○	○	○	○
pg_dbname	○	○	○	○	○	○	○	○	○
pg_port	○	○	○	○	○	○	○	○	○
pg_tty	○	○	○	○	○	○	○	○	○
pg_options	○	○	○	○	○	○	○	○	○
pg_version	○	○	○	○	×	○	○	○	○
pg_ping	○	○	○	○	○	○	○	○	○
pg_parameter_status	○	○	○	○	×	○	○	○	○
pg_transaction_status	○	○	○	○	×	○	○	○	○

関数名	スマイルサーバV4				スマイルサーバV2	スマイルサーバV3			
	5.6モジュール版	5.6CGI版	5.3CGI版	5.1CGI版	V2 4.4.9	V3 5.2	V3 5.3	V3 5.5	V3 5.6
pg_lounlink	○	○	○	○	○	○	○	○	○
pg_loopen	○	○	○	○	○	○	○	○	○
pg_loclose	○	○	○	○	○	○	○	○	○
pg_loread	○	○	○	○	○	○	○	○	○
pg_lowrite	○	○	○	○	○	○	○	○	○
pg_loimport	○	○	○	○	○	○	○	○	○
pg_loexport	○	○	○	○	○	○	○	○	○
pg_clientencoding	○	○	○	○	○	○	○	○	○
pg_setclientencoding	○	○	○	○	○	○	○	○	○
posix_kill	○	○	○	○	○	○	○	○	○
posix_getpid	○	○	○	○	○	○	○	○	○
posix_getppid	○	○	○	○	○	○	○	○	○
posix_getuid	○	○	○	○	○	○	○	○	○
posix_setuid	○	○	○	○	○	○	○	○	○
posix_geteuid	○	○	○	○	○	○	○	○	○
posix seteuid	○	○	○	○	○	○	○	○	○
posix_getgid	○	○	○	○	○	○	○	○	○
posix_setgid	○	○	○	○	○	○	○	○	○
posix_getegid	○	○	○	○	○	○	○	○	○
posix setegid	○	○	○	○	○	○	○	○	○
posix_getgroups	○	○	○	○	○	○	○	○	○
posix_getlogin	○	○	○	○	○	○	○	○	○
posix_getpgrp	○	○	○	○	○	○	○	○	○
posix_setsid	○	○	○	○	○	○	○	○	○
posix_setpgid	○	○	○	○	○	○	○	○	○
posix_getpgid	○	○	○	○	○	○	○	○	○
posix_getsid	○	○	○	○	○	○	○	○	○
posix_uname	○	○	○	○	○	○	○	○	○
posix_times	○	○	○	○	○	○	○	○	○
posix_ctermid	○	○	○	○	○	○	○	○	○
posix_ttyname	○	○	○	○	○	○	○	○	○
posix_isatty	○	○	○	○	○	○	○	○	○
posix_getcwd	○	○	○	○	○	○	○	○	○
posix_mkfifo	○	○	○	○	○	○	○	○	○
posix_mknod	○	○	○	○	×	○	○	○	○
posix_access	○	○	○	○	×	○	○	○	○
posix_getgrnam	○	○	○	○	○	○	○	○	○
posix_getgrgid	○	○	○	○	○	○	○	○	○
posix_getpwnam	○	○	○	○	○	○	○	○	○
posix_getpwuid	○	○	○	○	○	○	○	○	○
posix_getrlimit	○	○	○	○	○	○	○	○	○
posix_get_last_error	○	○	○	○	○	○	○	○	○
posix_errno	○	○	○	○	○	○	○	○	○
posix_strerror	○	○	○	○	○	○	○	○	○
posix_initgroups	○	○	○	×	×	○	○	○	○
shmop_open	○	○	×	×	×	×	×	×	×
shmop_read	○	○	×	×	×	×	×	×	×
shmop_close	○	○	×	×	×	×	×	×	×
shmop_size	○	○	×	×	×	×	×	×	×
shmop_write	○	○	×	×	×	×	×	×	×
shmop_delete	○	○	×	×	×	×	×	×	×
simplexml_load_file	○	○	○	○	×	○	○	○	○
simplexml_load_string	○	○	○	○	×	○	○	○	○
simplexml_import_dom	○	○	○	○	×	○	○	○	○
use_soap_error_handler	○	○	○	○	×	×	×	×	×
is_soap_fault	○	○	○	○	×	×	×	×	×
socket_select	○	○	○	○	×	×	×	×	×
socket_create	○	○	○	○	×	×	×	×	×
socket_create_listen	○	○	○	○	×	×	×	×	×
socket_create_pair	○	○	○	○	×	×	×	×	×
socket_accept	○	○	○	○	×	×	×	×	×
socket_set_nonblock	○	○	○	○	×	×	×	×	×
socket_set_block	○	○	○	○	×	×	×	×	×
socket_listen	○	○	○	○	×	×	×	×	×
socket_close	○	○	○	○	×	×	×	×	×
socket_write	○	○	○	○	×	×	×	×	×
socket_read	○	○	○	○	×	×	×	×	×
socket_getsockname	○	○	○	○	×	×	×	×	×
socket_getpeername	○	○	○	○	×	×	×	×	×
socket_connect	○	○	○	○	×	×	×	×	×
socket_strerror	○	○	○	○	×	×	×	×	×
socket_bind	○	○	○	○	×	×	×	×	×
socket_recv	○	○	○	○	×	×	×	×	×
socket_send	○	○	○	○	×	×	×	×	×
socket_recvfrom	○	○	○	○	×	×	×	×	×
socket_sendto	○	○	○	○	×	×	×	×	×
socket_get_option	○	○	○	○	×	×	×	×	×
socket_set_option	○	○	○	○	×	×	×	×	×
socket_shutdown	○	○	○	○	×	×	×	×	×
socket_last_error	○	○	○	○	×	×	×	×	×
socket_clear_error	○	○	○	○	×	×	×	×	×
socket_import_stream	○	○	×	×	×	×	×	×	×
socket_sendmsg	○	○	×	×	×	×	×	×	×
socket_recvmsg	○	○	×	×	×	×	×	×	×
socket_cmsg_space	○	○	×	×	×	×	×	×	×
socket_getopt	○	○	○	○	×	×	×	×	×
socket_setopt	○	○	○	○	×	×	×	×	×
msg_get_queue	○	○	×	×	×	×	×	×	×
msg_send	○	○	×	×	×	×	×	×	×

関数名	スマイルサーバV4				スマイルサーバV2	スマイルサーバV3			
	5.6モジュール版	5.6CGI版	5.3CGI版	5.1CGI版	V2 4.4.9	V3 5.2	V3 5.3	V3 5.5	V3 5.6
mysql_unbuffered_query	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mysql_db_query	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mysql_list_dbs	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mysql_list_tables	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mysql_list_fields	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mysql_list_processes	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mysql_error	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mysql_errno	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mysql_affected_rows	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mysql_insert_id	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mysql_result	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mysql_num_rows	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mysql_num_fields	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mysql_fetch_row	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mysql_fetch_array	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mysql_fetch_assoc	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mysql_fetch_object	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mysql_data_seek	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mysql_fetch_lengths	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mysql_fetch_field	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mysql_field_seek	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mysql_free_result	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mysql_field_name	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mysql_field_table	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mysql_field_len	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mysql_field_type	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mysql_field_flags	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mysql_escape_string	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mysql_real_escape_string	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mysql_stat	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mysql_thread_id	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mysql_client_encoding	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mysql_ping	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mysql_get_client_info	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mysql_get_host_info	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mysql_get_proto_info	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mysql_get_server_info	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mysql_info	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mysql_set_charset	○	○	○	×	×	○	○	○	○
mysql	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mysql_fieldname	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mysql_fieldtable	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mysql_fieldlen	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mysql_fieldtype	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mysql_fieldflags	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mysql_selectdb	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mysql_freeresult	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mysql_numfields	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mysql_numrows	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mysql_listdbs	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mysql_listtables	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mysql_listfields	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mysql_db_name	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mysql_dbname	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mysql_tablename	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mysql_table_name	○	○	○	○	○	○	○	○	○
mysql_affected_rows	○	○	○	○	×	×	×	×	×
mysql_autocommit	○	○	○	○	×	×	×	×	×
mysql_begin_transaction	○	○	×	×	×	×	×	×	×
mysql_change_user	○	○	○	○	×	×	×	×	×
mysql_character_set_name	○	○	○	○	×	×	×	×	×
mysql_close	○	○	○	○	×	×	×	×	×
mysql_commit	○	○	○	○	×	×	×	×	×
mysql_connect	○	○	○	○	×	×	×	×	×
mysql_connect_errno	○	○	○	○	×	×	×	×	×
mysql_connect_error	○	○	○	○	×	×	×	×	×
mysql_data_seek	○	○	○	○	×	×	×	×	×
mysql_dump_debug_info	○	○	○	○	×	×	×	×	×
mysql_debug	○	○	○	○	×	×	×	×	×
mysql_errno	○	○	○	○	×	×	×	×	×
mysql_error	○	○	○	○	×	×	×	×	×
mysql_error_list	○	○	×	×	×	×	×	×	×
mysql_stmt_execute	○	○	○	○	×	×	×	×	×
mysql_execute	○	○	○	○	×	×	×	×	×
mysql_fetch_field	○	○	○	○	×	×	×	×	×
mysql_fetch_fields	○	○	○	○	×	×	×	×	×
mysql_fetch_field_direct	○	○	○	○	×	×	×	×	×
mysql_fetch_lengths	○	○	○	○	×	×	×	×	×
mysql_fetch_all	○	○	×	×	×	×	×	×	×
mysql_fetch_array	○	○	○	○	×	×	×	×	×
mysql_fetch_assoc	○	○	○	○	×	×	×	×	×
mysql_fetch_object	○	○	○	○	×	×	×	×	×
mysql_fetch_row	○	○	○	○	×	×	×	×	×
mysql_field_count	○	○	○	○	×	×	×	×	×
mysql_field_seek	○	○	○	○	×	×	×	×	×
mysql_field_tell	○	○	○	○	×	×	×	×	×
mysql_free_result	○	○	○	○	×	×	×	×	×
mysql_get_connection_stats	○	○	×	×	×	×	×	×	×
mysql_get_client_stats	○	○	×	×	×	×	×	×	×

関数名	スマイルサーバV4				スマイルサーバV2	スマイルサーバV3			
	5.6モジュール版	5.6CGI版	5.3CGI版	5.1CGI版	V2 4.4.9	V3 5.2	V3 5.3	V3 5.5	V3 5.6
mysql_get_charset	○	○	○	○	x	x	x	x	x
mysql_get_client_info	○	○	○	○	x	x	x	x	x
mysql_get_client_version	○	○	○	○	x	x	x	x	x
mysql_get_links_stats	○	○	x	x	x	x	x	x	x
mysql_get_host_info	○	○	○	○	x	x	x	x	x
mysql_get_proto_info	○	○	○	○	x	x	x	x	x
mysql_get_server_info	○	○	○	○	x	x	x	x	x
mysql_get_server_version	○	○	○	○	x	x	x	x	x
mysql_get_warnings	○	○	○	○	x	x	x	x	x
mysql_init	○	○	○	○	x	x	x	x	x
mysql_info	○	○	○	○	x	x	x	x	x
mysql_insert_id	○	○	○	○	x	x	x	x	x
mysql_kill	○	○	○	○	x	x	x	x	x
mysql_more_results	○	○	○	○	x	x	x	x	x
mysql_multi_query	○	○	○	○	x	x	x	x	x
mysql_next_result	○	○	○	○	x	x	x	x	x
mysql_num_fields	○	○	○	○	x	x	x	x	x
mysql_num_rows	○	○	○	○	x	x	x	x	x
mysql_options	○	○	○	○	x	x	x	x	x
mysql_ping	○	○	○	○	x	x	x	x	x
mysql_poll	○	○	x	x	x	x	x	x	x
mysql_prepare	○	○	○	○	x	x	x	x	x
mysql_report	○	○	○	○	x	x	x	x	x
mysql_query	○	○	○	○	x	x	x	x	x
mysql_real_connect	○	○	○	○	x	x	x	x	x
mysql_real_escape_string	○	○	○	○	x	x	x	x	x
mysql_real_query	○	○	○	○	x	x	x	x	x
mysql_reap_async_query	○	○	x	x	x	x	x	x	x
mysql_release_savepoint	○	○	x	x	x	x	x	x	x
mysql_rollback	○	○	○	○	x	x	x	x	x
mysql_savepoint	○	○	x	x	x	x	x	x	x
mysql_select_db	○	○	○	○	x	x	x	x	x
mysql_set_charset	○	○	○	○	x	x	x	x	x
mysql_stmt_affected_rows	○	○	○	○	x	x	x	x	x
mysql_stmt_attr_get	○	○	○	○	x	x	x	x	x
mysql_stmt_attr_set	○	○	○	○	x	x	x	x	x
mysql_stmt_bind_param	○	○	○	○	x	x	x	x	x
mysql_stmt_bind_result	○	○	○	○	x	x	x	x	x
mysql_stmt_close	○	○	○	○	x	x	x	x	x
mysql_stmt_data_seek	○	○	○	○	x	x	x	x	x
mysql_stmt_errno	○	○	○	○	x	x	x	x	x
mysql_stmt_error	○	○	○	○	x	x	x	x	x
mysql_stmt_error_list	○	○	x	x	x	x	x	x	x
mysql_stmt_fetch	○	○	○	○	x	x	x	x	x
mysql_stmt_field_count	○	○	○	○	x	x	x	x	x
mysql_stmt_free_result	○	○	○	○	x	x	x	x	x
mysql_stmt_get_result	○	○	x	x	x	x	x	x	x
mysql_stmt_get_warnings	○	○	○	○	x	x	x	x	x
mysql_stmt_init	○	○	○	○	x	x	x	x	x
mysql_stmt_insert_id	○	○	○	○	x	x	x	x	x
mysql_stmt_more_results	○	○	x	x	x	x	x	x	x
mysql_stmt_next_result	○	○	x	x	x	x	x	x	x
mysql_stmt_num_rows	○	○	○	○	x	x	x	x	x
mysql_stmt_param_count	○	○	○	○	x	x	x	x	x
mysql_stmt_prepare	○	○	○	○	x	x	x	x	x
mysql_stmt_reset	○	○	○	○	x	x	x	x	x
mysql_stmt_result_metadata	○	○	○	○	x	x	x	x	x
mysql_stmt_send_long_data	○	○	○	○	x	x	x	x	x
mysql_stmt_store_result	○	○	○	○	x	x	x	x	x
mysql_stmt_sqlstate	○	○	○	○	x	x	x	x	x
mysql_sqlstate	○	○	○	○	x	x	x	x	x
mysql_ssl_set	○	○	○	○	x	x	x	x	x
mysql_stat	○	○	○	○	x	x	x	x	x
mysql_store_result	○	○	○	○	x	x	x	x	x
mysql_thread_id	○	○	○	○	x	x	x	x	x
mysql_thread_safe	○	○	○	○	x	x	x	x	x
mysql_use_result	○	○	○	○	x	x	x	x	x
mysql_warning_count	○	○	○	○	x	x	x	x	x
mysql_refresh	○	○	○	x	x	x	x	x	x
mysql_escape_string	○	○	○	○	x	x	x	x	x
mysql_set_opt	○	○	○	○	x	x	x	x	x
wddx_serialize_value	○	○	x	x	x	x	x	x	x
wddx_serialize_vars	○	○	x	x	x	x	x	x	x
wddx_packet_start	○	○	x	x	x	x	x	x	x
wddx_packet_end	○	○	x	x	x	x	x	x	x
wddx_add_vars	○	○	x	x	x	x	x	x	x
wddx_deserialize	○	○	x	x	x	x	x	x	x
xmlrpc_encode	○	○	x	x	x	x	x	x	x
xmlrpc_decode	○	○	x	x	x	x	x	x	x
xmlrpc_decode_request	○	○	x	x	x	x	x	x	x
xmlrpc_encode_request	○	○	x	x	x	x	x	x	x
xmlrpc_get_type	○	○	x	x	x	x	x	x	x
xmlrpc_set_type	○	○	x	x	x	x	x	x	x
xmlrpc_is_fault	○	○	x	x	x	x	x	x	x
xmlrpc_server_create	○	○	x	x	x	x	x	x	x
xmlrpc_server_destroy	○	○	x	x	x	x	x	x	x
xmlrpc_server_register_method	○	○	x	x	x	x	x	x	x
xmlrpc_server_call_method	○	○	x	x	x	x	x	x	x
xmlrpc_parse_method_descriptions	○	○	x	x	x	x	x	x	x

関数名	スマイルサーバV4				スマイルサーバV2	スマイルサーバV3			
	5.6モジュール版	5.6CGI版	5.3CGI版	5.1CGI版	V2 4.4.9	V3 5.2	V3 5.3	V3 5.5	V3 5.6
xmllrpc_server_add_introspection_data	○	○	x	x	x	x	x	x	x
xmllrpc_server_register_introspection_callback	○	○	x	x	x	x	x	x	x
json_encode	○	○	○	x	x	○	○	○	○
json_decode	○	○	○	x	x	○	○	○	○
json_last_error	○	○	○	x	x	x	○	○	○
json_last_error_msg	○	○	x	x	x	x	x	○	○
pcntl_fork	x	○	x	x	x	x	x	x	x
pcntl_waitpid	x	○	x	x	x	x	x	x	x
pcntl_wait	x	○	x	x	x	x	x	x	x
pcntl_signal	x	○	x	x	x	x	x	x	x
pcntl_signal_dispatch	x	○	x	x	x	x	x	x	x
pcntl_wifexited	x	○	x	x	x	x	x	x	x
pcntl_wifstopped	x	○	x	x	x	x	x	x	x
pcntl_wifsignaled	x	○	x	x	x	x	x	x	x
pcntl_wexitstatus	x	○	x	x	x	x	x	x	x
pcntl_wtermsig	x	○	x	x	x	x	x	x	x
pcntl_wstopsig	x	○	x	x	x	x	x	x	x
pcntl_exec	x	○	x	x	x	x	x	x	x
pcntl_alarm	x	○	x	x	x	x	x	x	x
pcntl_get_last_error	x	○	x	x	x	x	x	x	x
pcntl_errno	x	○	x	x	x	x	x	x	x
pcntl_strerror	x	○	x	x	x	x	x	x	x
pcntl_getpriority	x	○	x	x	x	x	x	x	x
pcntl_setpriority	x	○	x	x	x	x	x	x	x
pcntl_sigprocmask	x	○	x	x	x	x	x	x	x
pcntl_sigwaitinfo	x	○	x	x	x	x	x	x	x
pcntl_sigtimedwait	x	○	x	x	x	x	x	x	x
readline	x	○	x	x	x	x	x	x	x
readline_info	x	○	x	x	x	x	x	x	x
readline_add_history	x	○	x	x	x	x	x	x	x
readline_clear_history	x	○	x	x	x	x	x	x	x
readline_read_history	x	○	x	x	x	x	x	x	x
readline_write_history	x	○	x	x	x	x	x	x	x
readline_completion_function	x	○	x	x	x	x	x	x	x
readline_callback_handler_install	x	○	x	x	x	x	x	x	x
readline_callback_read_char	x	○	x	x	x	x	x	x	x
readline_callback_handler_remove	x	○	x	x	x	x	x	x	x
readline_redisplay	x	○	x	x	x	x	x	x	x
apache_child_terminate	x	○	x	x	○	x	x	○	○
ob_iconv_handler	x	x	○	○	x	○	○	x	x
session_register	x	x	○	○	○	○	○	x	x
session_unregister	x	x	○	○	○	○	○	x	x
session_is_registered	x	x	○	○	○	○	○	x	x
php_logo_guid	x	x	○	○	○	○	○	x	x
php_real_logo_guid	x	x	○	○	x	○	○	x	x
zend_logo_guid	x	x	○	○	○	○	○	x	x
import_request_variables	x	x	○	○	○	○	○	x	x
chroot	x	x	○	○	x	○	○	○	○
define_syslog_variables	x	x	○	○	○	○	○	x	x
imageantialias	x	x	○	○	x	○	○	○	○
mysqli_set_local_infile_default	x	x	○	○	x	x	x	x	x
mysqli_set_local_infile_handler	x	x	○	○	x	x	x	x	x
mysqli_bind_param	x	x	○	○	x	x	x	x	x
mysqli_bind_result	x	x	○	○	x	x	x	x	x
mysqli_client_encoding	x	x	○	○	x	x	x	x	x
mysqli_fetch	x	x	○	○	x	x	x	x	x
mysqli_param_count	x	x	○	○	x	x	x	x	x
mysqli_get_metadata	x	x	○	○	x	x	x	x	x
mysqli_send_long_data	x	x	○	○	x	x	x	x	x
sqlite_open	x	x	○	○	x	○	○	x	x
sqlite_popen	x	x	○	○	x	○	○	x	x
sqlite_close	x	x	○	○	x	○	○	x	x
sqlite_query	x	x	○	○	x	○	○	x	x
sqlite_exec	x	x	○	○	x	○	○	x	x
sqlite_array_query	x	x	○	○	x	○	○	x	x
sqlite_single_query	x	x	○	○	x	○	○	x	x
sqlite_fetch_array	x	x	○	○	x	○	○	x	x
sqlite_fetch_object	x	x	○	○	x	○	○	x	x
sqlite_fetch_single	x	x	○	○	x	○	○	x	x
sqlite_fetch_string	x	x	○	○	x	○	○	x	x
sqlite_fetch_all	x	x	○	○	x	○	○	x	x
sqlite_current	x	x	○	○	x	○	○	x	x
sqlite_column	x	x	○	○	x	○	○	x	x
sqlite_libversion	x	x	○	○	x	○	○	x	x
sqlite_libencoding	x	x	○	○	x	○	○	x	x
sqlite_changes	x	x	○	○	x	○	○	x	x
sqlite_last_insert_rowid	x	x	○	○	x	○	○	x	x
sqlite_num_rows	x	x	○	○	x	○	○	x	x
sqlite_num_fields	x	x	○	○	x	○	○	x	x
sqlite_field_name	x	x	○	○	x	○	○	x	x
sqlite_seek	x	x	○	○	x	○	○	x	x
sqlite_rewind	x	x	○	○	x	○	○	x	x
sqlite_next	x	x	○	○	x	○	○	x	x
sqlite_prev	x	x	○	○	x	○	○	x	x
sqlite_valid	x	x	○	○	x	○	○	x	x
sqlite_has_more	x	x	○	○	x	○	○	x	x
sqlite_has_prev	x	x	○	○	x	○	○	x	x
sqlite_escape_string	x	x	○	○	x	○	○	x	x
sqlite_busy_timeout	x	x	○	○	x	○	○	x	x

関数名	スマイルサーバV4				スマイルサーバV2	スマイルサーバV3			
	5.6モジュール版	5.6CGI版	5.3CGI版	5.1CGI版	V2 4.4.9	V3 5.2	V3 5.3	V3 5.5	V3 5.6
sqlite_last_error	x	x	o	o	x	o	o	x	x
sqlite_error_string	x	x	o	o	x	o	o	x	x
sqlite_unbuffered_query	x	x	o	o	x	o	o	x	x
sqlite_create_aggregate	x	x	o	o	x	o	o	x	x
sqlite_create_function	x	x	o	o	x	o	o	x	x
sqlite_factory	x	x	o	o	x	o	o	x	x
sqlite_udf_encode_binary	x	x	o	o	x	o	o	x	x
sqlite_udf_decode_binary	x	x	o	o	x	o	o	x	x
sqlite_fetch_column_types	x	x	o	o	x	o	o	x	x
dl	x	x	x	o	o	o	x	x	x
mysqli_disable_reads_from_master	x	x	x	o	x	x	x	x	x
mysqli_disable_rpl_parse	x	x	x	o	x	x	x	x	x
mysqli_enable_reads_from_master	x	x	x	o	x	x	x	x	x
mysqli_enable_rpl_parse	x	x	x	o	x	x	x	x	x
mysqli_embedded_server_end	x	x	x	o	x	x	x	x	x
mysqli_embedded_server_start	x	x	x	o	x	x	x	x	x
mysqli_master_query	x	x	x	o	x	x	x	x	x
mysqli_rpl_parse_enabled	x	x	x	o	x	x	x	x	x
mysqli_rpl_probe	x	x	x	o	x	x	x	x	x
mysqli_rpl_query_type	x	x	x	o	x	x	x	x	x
mysqli_send_query	x	x	x	o	x	x	x	x	x
mysqli_slave_query	x	x	x	o	x	x	x	x	x
aggregate	x	x	x	x	o	x	x	x	x
aggregate_methods	x	x	x	x	o	x	x	x	x
aggregate_methods_by_list	x	x	x	x	o	x	x	x	x
aggregate_properties	x	x	x	x	o	x	x	x	x
aggregate_properties_by_list	x	x	x	x	o	x	x	x	x
aggregate_methods_by_regexp	x	x	x	x	o	x	x	x	x
aggregate_properties_by_regexp	x	x	x	x	o	x	x	x	x
deaggregate	x	x	x	x	o	x	x	x	x
aggregation_info	x	x	x	x	o	x	x	x	x
overload	x	x	x	x	o	x	x	x	x
mysql_create_db	x	x	x	x	o	x	x	x	x
mysql_drop_db	x	x	x	x	o	x	x	x	x
mysql_createdb	x	x	x	x	o	x	x	x	x
mysql_dropdb	x	x	x	x	o	x	x	x	x
mbstrlen	x	x	x	x	o	x	x	x	x
mbstrpos	x	x	x	x	o	x	x	x	x
mbstrrpos	x	x	x	x	o	x	x	x	x
mbsubstr	x	x	x	x	o	x	x	x	x
mbstrcut	x	x	x	x	o	x	x	x	x
i18n_internal_encoding	x	x	x	x	o	x	x	x	x
i18n_http_input	x	x	x	x	o	x	x	x	x
i18n_http_output	x	x	x	x	o	x	x	x	x
i18n_convert	x	x	x	x	o	x	x	x	x
i18n_discover_encoding	x	x	x	x	o	x	x	x	x
i18n_mime_header_encode	x	x	x	x	o	x	x	x	x
i18n_mime_header_decode	x	x	x	x	o	x	x	x	x
i18n_ja_ip_hantozen	x	x	x	x	o	x	x	x	x
bcadd	x	x	x	x	x	o	o	o	o
bcsub	x	x	x	x	x	o	o	o	o
bcmul	x	x	x	x	x	o	o	o	o
bcdiv	x	x	x	x	x	o	o	o	o
bcmod	x	x	x	x	x	o	o	o	o
bcpow	x	x	x	x	x	o	o	o	o
bcsqrt	x	x	x	x	x	o	o	o	o
bcscale	x	x	x	x	x	o	o	o	o
bccomp	x	x	x	x	x	o	o	o	o
bcpowmod	x	x	x	x	x	o	o	o	o
php_egg_logo_guid	x	x	x	x	x	o	o	x	x
zip_open	x	x	x	x	x	x	o	o	o
zip_close	x	x	x	x	x	x	o	o	o
zip_read	x	x	x	x	x	x	o	o	o
zip_entry_open	x	x	x	x	x	x	o	o	o
zip_entry_close	x	x	x	x	x	x	o	o	o
zip_entry_read	x	x	x	x	x	x	o	o	o
zip_entry_filesize	x	x	x	x	x	x	o	o	o
zip_entry_name	x	x	x	x	x	x	o	o	o
zip_entry_compressedsize	x	x	x	x	x	x	o	o	o
zip_entry_compressionmethod	x	x	x	x	x	x	o	o	o